



Hárskút Község Önkormányzat

8442 Hárskút, Fő utca 10.

Telefon/fax: 88/504-014

E-mail: harskutonkor@invitel.hu

Jegyzőkönyv

Készült Hárskút Község Önkormányzat képviselő testületi ülésén és 2021. szeptember 2-án, 18 órai kezdettel Hárskúton a Hivatal épületében.

Jelen vannak:

Tábori Ferenc	polgármester
Bachstetter Tamás	alpolgármester
Borbély Renáta	képviselő
dr. Láng Zsanett	jegyző

Távol lévő képviselő: Heblinger Gábor képviselő, Kauker Gergely képviselő

Tábori Ferenc polgármester köszöntötte a jelen lévőket, megállapította, hogy három képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

A polgármester ismertette a napirendi pontokat:

Napirendek:

1. Helyi Építési Szabályzat módosítása

Előadó: Tábori Ferenc polgármester

2. Zár számadási rendelet módosítása törvényességi felhívásra

Előadó: dr. Láng Zsanett jegyző

3. Gördülő fejlesztési tervről döntés

Előadó: Tábori Ferenc polgármester

4. Falubusz árajánlatokról, temető elektromos betáplálására árajánlatokról, mobil színpad árajánlatokról és a Művelődési Ház felújítására adott árajánlatokról döntés

Tábori Ferenc polgármester

5. Óvodavezető kérelme óvodai létszám emelésére

Előadó: Tábori Ferenc polgármester

6. Vegyes ügyek

A képviselő testület a napirendi pontokat három igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

1. napirend

Tábori Ferenc polgármester ismertette a Helyi Építési Szabályzat módosítását és a Szabályozási Terv módosítását.

Bachstetter Tamás képviselő megkérdezte, hogy így már egyetértő volt-e a főépítész véleménye.

Tábori Ferenc polgármester válaszolt, hogy több egyeztetés után egyetértett a módosításokkal.

Tábori Ferenc polgármester kérte a képviselő testületet, hozzon döntést arról, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján 2021. szeptember 17-i hatállyal Hárskút Község településszerkezeti tervét a jelen határozat mellékletét képező m-SZT jelű tervlapon szereplő változások szerint módosítja.

1. sz. melléklet: Hárskút településszerkezeti terve módosított m-SZT jelű tervlap.

2. sz. melléklet: Hárskút településszerkezeti leírás kiegészítése:

A tervezési tömbben Falusias lakó (Lf) területből a lakóterület vízelvezetésének szabályozása kapcsán vízelvezető árok vízgazdálkodási (V) területként kerül kialakításra a falusias lakóterületek, ill. az üdülőházas területek között.

A képviselő testület három igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Hárskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 27/2021. (IX. 2.) számú
HATÁROZATA**

Hárskút község Önkormányzati képviselő testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján 2021. szeptember 17-i hatállyal Hárskút Község településszerkezeti tervét a jelen határozat mellékletét képező m-SZT jelű tervlapon szereplő változások szerint módosítja.

1. sz. melléklet: Hárskút településszerkezeti terve módosított m-SZT jelű tervlap.

2. sz. melléklet: Hárskút településszerkezeti leírás kiegészítése:

A tervezési tömbben Falusias lakó (Lf) területből a lakóterület vízelvezetésének szabályozása kapcsán vízelvezető árok vízgazdálkodási (V) területként kerül kialakításra a falusias lakóterületek, ill. az üdülőházas területek között.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Tábori Ferenc polgármester kérte a képviselő testületet, alkosson rendeletet a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 12/2005. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A képviselő testület három igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

**Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2021.(IX.6.) önkormányzati rendelete
Hárskút Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
12/2005.(V.31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról**

2. napirend

Tábori Ferenc polgármester felkérte a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a zárszámadásról szóló rendelet módosítását.

Dr. Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy a rendelet tartalmaz mellékleteket, de elmaradt a rendeletből a mellékletekre való utalás. Ezt kellett a törvényességi felhívásra pótolni.

Tábori Ferenc polgármester kérte a képviselő testületet alkosson rendeletet a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2021. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A képviselő testület három igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021.(IX.6.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2021. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. napirend

Tábori Ferenc polgármester ismertette a Gördülő Fejlesztési Tervet. Elmondta, hogy a víziközművekre kiírt pályázatok eddig jelentős önerőt igényeltek volna, így ezeken a pályázatokon nem tud az önkormányzat indulni. A Gördülő Fejlesztés Tervbe felvett beruházások, felújítások szükségesek lennének, de egyenlőre forráshiányt tüntettünk fel.

A képviselő testület részéről kérdés, hozzászólás nem volt.

Tábori Ferenc polgármester kérte a képviselő testületet, hozzon döntést arról, hogy a Hárskút 73. sorszámú 21-25566-1-001-00-01 kóddal rendelkező szennyvízelvezető és tisztító-víziközmű rendszer valamint a Hárskút 35. sorszámú 11-25566-1-004-01-12 kóddal rendelkező ivóvízellátó víziközmű- rendszer Gördülő Fejlesztési Tervét a 2022-2036 időszakra elfogadja.

A képviselő testület három igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Hárskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 28/2021. (IX. 2.) számú
HATÁROZATA**

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testületet úgy dönt, hogy a Hárskút 73. sorszámú 21-25566-1-001-00-01 kóddal rendelkező szennyvízelvezető és tisztító-víziközmű rendszer valamint a Hárskút 35. sorszámú 11-25566-1-004-01-12 kóddal rendelkező ivóvízellátó víziközmű- rendszer Gördülő Fejlesztési Tervét a 2022-2036 időszakra elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. napirend

Tábori Ferenc polgármester ismertette a falubusz beszerzésére beérkezett árajánlatokat:

1. P-AutóCity Zrt. Szekszárd, Pásztor u. 4. bruttó 17 320 640,- Ft
2. Ring Autó kft. Veszprém. Északkeleti útgyűrű 18. bruttó 17 320 640,- Ft.
3. Sió-Car kft. Siófok, Fő utca 262. bruttó 17 408 270,- Ft.

Borbély Renáta képviselő megkérdezte, hogy ugyanolyan típusúak-e és van-e hozzá téli gumi garnitúra.

Tábori Ferenc polgármester tájékoztatta, hogy azonos típusra kért árajánlatot, és téli gumit is adnak hozzá.

A képviselő testület összehasonlította az árajánlatokat és azonos ár valamint feltételek mellett a legközelebbi autószalon árajánlatát javasolta, mivel így a szervizelés könnyebben megoldható.

Tábori Ferenc polgármester kérte a képviselő testületet, hozzon döntést arról, hogy falubusz beszerzésére benyújtott árajánlatok közül a Ring Autó Kft. (8200 Veszprém Észak-keleti útgyűrű 18.) árajánlatát fogadja el, melynek összege bruttó 17 320 640,- Ft. A Magyar Falu Program keretében elnyert támogatási összegen felüli önrészt Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete a költségvetésben rendelkezésre álló tartalék terhére biztosítja. A képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetés módosítását ennek megfelelően készítse elő.

A képviselő testület három igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Hárskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 29/2021. (IX. 2.) számú
HATÁROZATA

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testületet úgy dönt, hogy falubusz beszerzésére benyújtott árajánlatok közül a Ring Autó Kft. (8200 Veszprém Észak-keleti útgyűrű 18.) árajánlatát fogadja el, melynek összege bruttó 17 320 640,- Ft. A Magyar Falu Program keretében elnyert támogatási összegen felüli önrészt Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete a költségvetésben rendelkezésre álló tartalék terhére biztosítja. A képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetés módosítását ennek megfelelően készítse elő.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Tábori Ferenc polgármester ismertette a temető elektromos betáplálására adott árajánlatokat.

1. Jenei Sándor ev. 817 Balatonfűzfő, Jankovich F. u. 1.
alsó temető: bruttó 405 115,- Ft.
felső temető: bruttó 809 600,- Ft.

2. Áramvilág Kft. 8200 Veszprém, Damjanich u. 4/B.
alsó temető: bruttó 710 819,- Ft.
felső temető: bruttó 947 039,- Ft.

3. MÁ-ÁSZ Hungary Kft. 8200 Veszprém, Jutasi út 59.
alsó temető: bruttó 541 528,- Ft.
felső temető: bruttó 952 373,- Ft.

Tábori Ferenc polgármester kérte a képviselő testületet, hozzon döntést arról, hogy az alsó és felső temető elektromos betáplálására benyújtott árajánlatok közül Jenei Sándor ev. (8175 Balatonfűzfő, Jankovich F.u. 1.) árajánlatát fogadja el, melynek összege:

alsó temető: bruttó 405 115,- Ft.

felső temető: bruttó 809 600,- Ft.

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozóval a szerződés megkötésére.

A képviselő testület három igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Hárskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 30/2021. (IX. 2.) számú
HATÁROZATA

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy az alsó és felső temető elektromos betáplálására benyújtott árajánlatok közül Jenei Sándor ev. (8175 Balatonfüzfő, Jankovich F.u. 1.) árajánlatát fogadja el, melynek összege:

alsó temető: bruttó 405 115,- Ft.

felső temető: bruttó 809 600,- Ft.

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozóval a szerződés megkötésére.

Tábori Ferenc polgármester ismertette a Községi Színtér és Községi Könyvtár felújítására beérkezett árajánlatokat:

1. Arn Piper Kft. 8200 Veszprém, Damjanich u. 3/A fsz.1. bruttó 12 559 609,- Ft.
2. Rózsa Tamás ev. 8444 Szentgál, Fő u. 170. bruttó 12 076 439,- Ft.
3. Art-Com Bt. 8442 Hárskút, Rákóczi u. 13. bruttó: 10 806 138,- Ft.

Tábori Ferenc polgármester kérte a képviselő testületet, hozzon döntést arról, hogy a Községi Színtér és Községi Könyvtár felújítására benyújtott árajánlatok közül az Art-Com Bt. (8442 Hárskút, Rákóczi u. 13.) árajánlatát fogadja el, melynek összege bruttó 10 806 138,- Ft. A Magyar Falu Program keretében elnyert támogatási összegben felüli önrészt Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete a költségvetésben rendelkezésre álló tartalék terhére biztosítja. A képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetés módosítását ennek megfelelően készítse elő.

A képviselő testület három igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Hárskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 31/2021. (IX. 2.) számú
HATÁROZATA

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testületet úgy dönt, hogy a Községi Színtér és Községi Könyvtár felújítására benyújtott árajánlatok közül az Art-Com Bt. (8442 Hárskút, Rákóczi u. 13.) árajánlatát fogadja el, melynek összege bruttó 10 806 138,- Ft. A Magyar Falu Program keretében elnyert támogatási összegben felüli önrészt Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete a költségvetésben rendelkezésre álló tartalék terhére biztosítja. A képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetés módosítását ennek megfelelően készítse elő.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

d) Tábori Ferenc polgármester ismertette a mobil színpadra beérkezett árajánlatokat.

1. Outline Central Europe Kft. Budapest, Katona J. u. 28. bruttó: 3 082 337,- Ft.

2. Mediusnet Kommunikációs Bt. 9026 Győr, Damjanich u. 15. bruttó 3 302 000,- Ft.
3. Dreampower Rendezvénytechnika Kft. 9027 Győr, Almafa út 13. bruttó 3 208 020,-Ft.
4. MK Discotechnika Kft. 3325 Noszvaj, Kölcsey út 6. bruttó 3 636 740,- Ft.

Bachstetter Tamás képviselő megjegyezte, hogy az Outline Kft. árajánlatában csak 60 cm-es orsót tartalmaz. A többi ajánlat 80 cm-es.

Tábori Ferenc polgármester kérte a képviselő testületet, hozzon döntést arról, hogy mobilszínpad vásárlására a Dreampower Rendezvénytechnika Kft. (9027 Győr, Almafa út 13.) árajánlatát fogadja el, melynek összege 3 208 020,- Ft. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a mobil színpad megrendelésére.

A képviselő testület három igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Hárskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 32/2021. (IX. 2.) számú
HATÁROZATA

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testületet úgy dönt, hogy mobilszínpad vásárlására a Dreampower Rendezvénytechnika Kft. (9027 Győr, Almafa út 13.) árajánlatát fogadja el, melynek összege 3 208 020,- Ft. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a mobil színpad megrendelésére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5. napirend

Tábori Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő testületet arról, hogy az óvodavezető kérelmezte a csoportlétszám átlépését 20%-kal. Örömdetes, hogy ennyi gyerek jár az óvodába.

A képviselő testület egyetértett a megemelt létszám engedélyezésével.

Tábori Ferenc polgármester kérte a képviselő testületet, hozzon döntést arról, hogy a Hárskúti Német Nemzetiségi Óvodában a 2021/2022-es nevelési évben egy csoportot indít, és engedélyezi a csoportban a maximális csoportlétszám 20%-kal történő átlépését.

A képviselő testület három igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Hárskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 2.) számú
HATÁROZATA

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testületet úgy dönt, hogy a Hárskúti Német Nemzetiségi Óvodában a 2021/2022-es nevelési évben egy csoportot indít, és engedélyezi a csoportban a maximális csoportlétszám 20%-kal történő átlépését.

Felelős: polgármester, óvodavezető
Határidő: azonnal

6. napirend

A vegyes ügyek keretében, kérdés, felvetés nem volt.

Az ülésen több napirend nem volt a polgármester az ülést 18 óra 25 perckor bezárta.

kmf.



Tábóri Ferenc
polgármester



dr. Láng Zsanett
jegyző

**Jelenléti ív, amely készült Hárskút Község Önkormányzat
képviselő testületi ülésén 2021. szeptember 2-án**

Jelen vannak:


Tábori Ferenc polgármester



Bachstetter Tamás képviselő




Borbély Renáta képviselő




Heblinger Gábor képviselő

Kauker Gergely képviselő

dr. Láng Zsanett jegyző



HÁRSKÚT



Hárskút község Önkormányzata

☒: 8442. Hárskút, Fő utca 10.

☎ /fax: 06/88/272-529

e-mail: harskutonkor@invitel.hu

M e g h í v ó

Tisztelettel meghívom a 2021. szeptember 2-án 18 órakor tartandó képviselő testületi ülésre, melynek helye Hárskúton a Hivatal épületében lesz.

Napirendek.

1. Helyi Építési Szabályzat módosítása

Előadó: Tábori Ferenc polgármester

2. Zárószámadási rendelet módosítása törvényességi felhívásra

Előadó: dr. Láng Zsanett jegyző

3. Gördülő fejlesztési tervről döntés

Előadó: Tábori Ferenc polgármester

4. Falubusz árajánlatokról, temető elektromos betáplálására árajánlatokról, mobil színpad árajánlatokról és a Művelődési Ház felújítására adott árajánlatokról döntés

Tábori Ferenc polgármester

5. Óvodavezető kérelme óvodai létszám emelésére

Előadó: Tábori Ferenc polgármester

6. Vegyes ügyek

Hárskút, 2021. augusztus 27.

Tisztelettel:


Tábori Ferenc
polgármester



Előterjesztés a képviselő testület 2021. szeptember 2-án tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő testület!

A partnerségi egyeztetésen és az államigazgatási szervekkel történt véleményezés után az állami főépítész egyetértésével elkészült a Helyi Építési Szabályzat módosítása az alábbiak szerint:

Az Lf-6 jelű építési övezetben a megengedett legkisebb telekméretet 800 m²-ről 900 m²-re emeltük, illetve a megengedett rendeltetések egy épületben való elhelyezésére vonatkozó előírással a HÉSZ-t kiegészítettük. A kialakítandó lakótömbökben a teleknagyság döntően nem változik a hatályoshoz képest, kivéve az Lf-6 övezetet, ahol a saroktelkek 5 méteres belátási háromszögei miatt bizonytalan a minimum 1000 m² biztosítása, ezért a min. 900 m²-t tudjuk előírni, azzal, hogy a valóságban a telkek legalább 90%-a az adottságok miatt legalább 1000 m² lesz. Ez a szabályozás szükséges ahhoz is, hogy a min. 20m telekszélesség biztosítható legyen, ami a kellemes lakókörnyezet szempontjából fontosabb paraméter, mint az 1000m²-es teleknagyság.

Az államigazgatási szervekkel egyetértve a környezeti vizsgálat a módosított dokumentációban szereplő módosításokhoz nem szükséges.

Határozati javaslat a településszerkezeti terv módosításához:

Hárskút község Önkormányzati Képviselő Testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján 2021. szeptember 15-i hatállyal Hárskút Község településszerkezeti tervét a jelen határozat mellékletét képező m-SZT jelű tervlapon szereplő változások szerint módosítja.

1. sz. melléklet: Hárskút településszerkezeti terve módosított m-SZT jelű tervlap.

2. sz. melléklet: Hárskút településszerkezeti leírás kiegészítése:

A tervezési tömbben Falusias lakó (Lf) területből a lakóterület vízelvezetésének szabályozása kapcsán vízelvezető árok vízgazdálkodási (V) területként kerül kialakításra a falusias lakóterületek, ill. az üdülőházas területek között.

A rendelet az előterjesztés melléklete.

Hárskút, 2021. augusztus 27.

Tisztelettel:


Tábóri Ferenc
polgármester



Hatásvizsgálat a rendelethez

Tárgy: településrendezési eszközök módosítása

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. § szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, a törvényben meghatározott szempontok szerint:

A rendelet megalkotásának

Társadalmi hatása: A rendelet megalkotása biztosítja, hogy a módosítással érintett területeken építési telek legyen kialakítható, megtartva a falusias jellegét az övezetnek.

Gazdasági, költségvetési hatások: A rendeletben foglaltaknak gazdasági, költségvetési hatása nincs.

Környezeti hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.


Egészségi következmények: A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségre gyakorolt hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásához a hivatal köztisztviselői folytatnak adminisztratív tevékenységet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: ingatlantulajdonosok kérelme alapján

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A személyi feltételeket a Márkói Közös Önkormányzati Hivatal a köztisztviselők által biztosítja.

Hárskút, 2021. augusztus 27.


dr. Láng Zsanett
jegyző



TERVEZET

Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2021.(.....) önkormányzati rendelete

Hárskút Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
12/2005.(V.31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 42.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró: Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Megyei Főépítész, Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály Gyorsforgalmi Ütügyi Osztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság Ütügyi és Hajózási Hivatal, Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki engedélyezési Főosztály Ütügyi Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Koordinációs Osztály, Veszprém Megye Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály, Honvédelmi Minisztérium, Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság Rendészeti Igazgatóság, Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, Veszprém megyei Önkormányzat, továbbá Hárskút Község Önkormányzata 46/2017.(VII.31.) számú a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ (1) Hárskút Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 12/2005.(V.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7.§ (4), (6) bekezdései a következőre módosulnak:

(4) A kertvárosias lakóterület építési övezetek (Lke) jellemzően laza beépítésű, jelentős zöldfelületű terület, amely több önálló rendeltetési egységgel is megépíthető épületek elhelyezésére szolgál. Az Lke-1 övezetek telkein elhelyezhető max. kétlakásos lakóépület, míg az Lke-2 övezet területének telkein elhelyezhető max. négylakásos lakóépület (legfeljebb két épületben). Az Lke övezetekben önállóan nem helyezhető el a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális és szállás jellegű építmény és sport funkciójú építmény.

(6) Az Lke kertvárosias lakóterület övezetekben telket alakítani, illetve azt beépíteni alábbiakban megállapított beépítési jellemzőkkel lehet.

a) Építési övezet jele: Lke-1

aa) Beépítési mód: oldalhatáron álló

ab) Beépítettség (%):maximum 30

ac) Építménymagasság (m): maximum 4,0

- ad) Telekterület (m²):minimum 800
- ae) Telekszélesség (m): minimum 20
- af) Zöldfelület (%):minimum 50
- b) Építési övezet jele: Lke-2
- ba) Beépítési mód:szabadon álló
- bb) Beépítettség (%): maximum 30
- bc) Építménymagasság (m) maximum. 5,0
- bd) Telekterület (m²):minimum 1000
- be) Telekszélesség (m): minimum 20
- bf) Zöldfelület (%):minimum 50

(2) Az R. 7. § (11) bekezdése a következőképpen módosul:

(11) A falusias lakóterület övezeteinek telkein elhelyezhető maximum kétlakásos lakóépület (az Lf-1, Lf-1a, Lf-2, Lf-4, Lf-6 övezetben telkenként legfeljebb két épületben) továbbá a lakófunkciót nem zavaró módon megépített és működtetett:

- a) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület (kivéve Lf-6),
- b) kézműipari épület,
- c) szálláshely szolgáltató épület (pl. panzió) (kivéve Lf-6),
- d) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület (kivéve Lf-6),
- e) a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény,
- f) mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény (önállóan nem, csak lakóépület megléte esetén) (kivéve Lf-6),
- g) 12 állattartó épület (önállóan nem, csak lakóépület megléte esetén) (kivéve Lf-6),
- h) a lakófunkciót nem zavaró hatású egyéb – nem nagyüzemi – gazdasági tevékenység célját szolgáló épület (kivéve Lf-6),
- i) sportépítmény (kivéve Lf-6) helyezhető el.

(3) A Rendelet 7.§ (13) az alábbiak szerint módosul:

a) „Építési övezet jele: Lf-6 O/30/4,0/900

- aa) Beépítési mód: oldalhatáron álló
- ab) Beépítettség (%): maximum 30
- ac) Építménymagasság (m):maximum 4,0
- ad) Telekterület (m²):minimum 900
- ae) Telekszélesség (m):minimum 20
- af) Zöldfelület (%):minimum 40”

ag) Az Lf-6 övezetben a szabályozási tervlapon jelölt sorrendben lehet a tömböket beépíteni. Új tömbben építeni csak az előző tömb 50%-os beépítettsége esetén lehet. A beépítettségbe csak lakóépületek jogszerűen megkezdett építése számít.

2.§ Rendelet mellékletét képező SZ-1 jelű tervlap –normatartalma helyébe e rendelet 1.sz. mellékletét képező tervlapok (m-SZ-1) normatartalma lép.

3.§ Záró rendelkezések

(1) E rendelet 2021. szeptember lép hatályba.

Hárskút, 2021.

Tábori Ferenc
polgármester

dr. Láng Zsanett
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2021.(IX.6.) önkormányzati rendelete
Hárskút Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
12/2005.(V.31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 42.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró: Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Megyei Főépítész, Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály Gyorsforgalmi Ütügyi Osztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság Ütügyi és Hajózási Hivatal, Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki engedélyezési Főosztály Ütügyi Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Koordinációs Osztály, Veszprém Megye Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály, Honvédelmi Minisztérium, Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság Rendészeti Igazgatóság, Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, Veszprém megyei Önkormányzat, továbbá Hárskút Község Önkormányzata 46/2017.(VII.31.) számú a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ (1) Hárskút Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló **12/2005.(V.31.)** önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7.§ (4), (6) bekezdései a következőre módosulnak:

(4) A kertvárosias lakóterület építési övezetek (Lke) jellemzően laza beépítésű, jelentős zöldfelületű terület, amely több önálló rendeltetési egységgel is megépíthető épületek elhelyezésére szolgál. Az Lke-1 övezetek telkein elhelyezhető max. kétlakásos lakóépület, míg az Lke-2 övezet területének telkein elhelyezhető max. négylakásos lakóépület (legfeljebb két épületben). Az Lke övezetekben önállóan nem helyezhető el a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális és szállás jellegű építmény és sport funkciójú építmény.

(6) Az Lke kertvárosias lakóterület övezetekben telket alakítani, illetve azt beépíteni alábbiakban megállapított beépítési jellemzőkkel lehet.

a) Építési övezet jele: Lke-1

aa) Beépítési mód: oldalhatáron álló

ab) Beépítettség (%):maximum 30

ac) Építménymagasság (m): maximum 4,0

ad) Telekterület (m²):minimum 800

- ae) Telekszélesség (m): minimum 20
- af) Zöldfelület (%): minimum 50
- b) Építési övezet jele: Lke-2
- ba) Beépítési mód: szabadon álló
- bb) Beépítettség (%): maximum 30
- bc) Építménymagasság (m): maximum 5,0
- bd) Telekterület (m²): minimum 1000
- be) Telekszélesség (m): minimum 20
- bf) Zöldfelület (%): minimum 50

(2) Az R. 7. § (11) bekezdése a következőképpen módosul:

(11) A falusias lakóterület övezeteinek telkein elhelyezhető maximum kétlakásos lakóépület (az Lf-1, Lf-1a, Lf-2, Lf-4, Lf-6 övezetben telkenként legfeljebb két épületben) továbbá a lakófunkciót nem zavaró módon megépített és működtetett:

- a) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület (kivéve Lf-6),
- b) kézműipari épület,
- c) szálláshely szolgáltató épület (pl. panzió) (kivéve Lf-6),
- d) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület (kivéve Lf-6),
- e) a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény,
- f) mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény (önállóan nem, csak lakóépület megléte esetén) (kivéve Lf-6),
- g) 12 állattartó épület (önállóan nem, csak lakóépület megléte esetén) (kivéve Lf-6),
- h) a lakófunkciót nem zavaró hatású egyéb – nem nagyüzemi – gazdasági tevékenység célját szolgáló épület (kivéve Lf-6),
- i) sportépítmény (kivéve Lf-6) helyezhető el.

(3) A Rendelet 7.§ (13) az alábbiak szerint módosul:

a) „Építési övezet jele: Lf-6 O/30/4,0/900

- aa) Beépítési mód: oldalhatáron álló
- ab) Beépítettség (%): maximum 30
- ac) Építménymagasság (m): maximum 4,0
- ad) Telekterület (m²): minimum 900
- ae) Telekszélesség (m): minimum 20
- af) Zöldfelület (%): minimum 40”

ag) Az Lf-6 övezetben a szabályozási tervlapon jelölt sorrendben lehet a tömböket beépíteni. Új tömbben építeni csak az előző tömb 50%-os beépítettsége esetén lehet. A beépítettségbe csak lakóépületek jogszerűen megkezdett építése számít.

2.§ Rendelet mellékletét képező SZ-1 jelű tervlap –normatartalma helyébe e rendelet 1.sz. mellékletét képező tervlapok (m-SZ-1) normatartalma lép.

3.§ Záró rendelkezések

(1) E rendelet 2021. szeptember 17-én lép hatályba.

Hárskút, 2021. szeptember 2.



Tábori Ferenc
polgármester



dr. Láng Zsanett
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. szeptember 6.



dr. Láng Zsanett
jegyző



Előterjesztés a képviselő testület 2021. szeptember 2-án tartandó ülésre

Tisztelt Képviselő testület!

A mellékelt rendelet tervezet szerint terjesztem elő a zárszámadásról szóló 6/2021. (V.29.) önkormányzati rendelet módosítását.

A rendelet még polgármesteri döntéssel lett elfogadva, mely rendeletben elmaradt a mellékletekre való hivatkozás, ezért a rendelet szövegének kiegészítésére volt szükség.

A jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14) IRM rendelet szerint:

127.§ (2) A jogszabály tervezetében melléklet úgy alkotható, hogy a jogszabály tervezetének valamely szakasza a melléklet szerinti szabályozási tartalom megjelölésével hivatkozik a mellékletre.

Hárskút, 2021. augusztus 25.


Tábóri Ferenc
polgármester



Hatásvizsgálat

Tárgy: zárszámadási rendelet módosítása

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. § szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, a törvényben meghatározott szempontok szerint:

A rendelet megalkotásának

Társadalmi hatása: nincs

Gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet módosításának gazdasági, költségvetési hatása nincs.

Egészségi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásához a hivatal köztisztviselői folytatnak adminisztratív tevékenységet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: A jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendeletnek való megfelelés.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A személyi feltételeket a Márkói Közös Önkormányzati Hivatal a köztisztviselők által biztosítja.

Hárskút, 2021. augusztus 25.


dr. Láng Zsanett
jegyző



TERVEZET

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2021.(.....) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2021. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A 6/2021. (V.29.) önkormányzati rendelet 1§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

(5) Az 1. melléklet a költségvetés mérlegét mutatja.

A 2. melléklet a költségvetés bevételeinek és kiadásainak összesítője.

A 3. melléklet tájékoztató a költségvetési bevételek és kiadások alakulásáról.

A 4. melléklet tájékoztató a finanszírozási bevételek és kiadások alakulásáról.

Az 5. melléklet a költségvetés bevételi előirányzatait és azok teljesítését mutatja kiemelt előirányzatonként.

A 6. melléklet a költségvetés bevételeit mutatja kormányzati funkcióként.

A 7. melléklet a bevételi előirányzatait és azok teljesítését mutatja kiemelt előirányzatonként.

A 8. melléklet a költségvetés kiadásait mutatja kormányzati funkcióként.

A 9. melléklet az önkormányzat költségvetése felhalmozási célú kiadásait mutatja kiemelt előirányzatonként.

A 10. melléklet a pénzmaradványt tartalmazza.

A 11. melléklet az összevont könyvviteli mérleget mutatja 2020. december 31-én.

A 12. melléklet az összevont vagyonskimutatás 2020. december 31-én.

A 13. melléklet a gazdálkodó szervezetek működéséből kötelezettségek és részesedések alakulását tartalmazza.

A 14. melléklet 2020. évi összevont eredménykimutatás.

A 15. melléklet a 2020. év pénzeszköz változása.

2.§ Ez a rendelet 2021. lép hatályba.

Hárskút, 2021. szeptember.....

Tábori Ferenc
polgármester

dr. Láng Zsanett
jegyző

Kihirdetve: Hárskút, 2021.

dr. Láng Zsanett
jegyző

**Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021.(IX.6.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2021. (V.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A 6/2021. (V.29.) önkormányzati rendelet 1§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

(5) Az 1. melléklet a költségvetés mérlegét mutatja.

A 2. melléklet a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszesítője.

A 3. melléklet tájékoztató a költségvetési bevételek és kiadások alakulásáról.

A 4. melléklet tájékoztató a finanszírozási bevételek és kiadások alakulásáról.

Az 5. melléklet a költségvetés bevételi előirányzatait és azok teljesítését mutatja kiemelt előirányzatokként.

A 6. melléklet a költségvetés bevételeit mutatja kormányzati funkcióként.

A 7. melléklet a bevételi előirányzatait és azok teljesítését mutatja kiemelt előirányzatokként.

A 8. melléklet a költségvetés kiadásait mutatja kormányzati funkcióként.

A 9. melléklet az önkormányzat költségvetése felhalmozási célú kiadásait mutatja kiemelt előirányzatokként.

A 10. melléklet a pénzmaradványt tartalmazza.

A 11. melléklet az összevont könyvviteli mérleget mutatja 2020. december 31-én.

A 12. melléklet az összevont vagyonskimutatás 2020. december 31-én.

A 13. melléklet a gazdálkodó szervezetek működéséből kötelezettségek és részesedések alakulását tartalmazza.

A 14. melléklet 2020. évi összevont eredménykimutatás.


A 15. melléklet a 2020. év pénzeszköz változása.

2.§ Ez a rendelet 2021. szeptember 7-én lép hatályba.

Hárskút, 2021. szeptember 2.



Tábori Ferenc
polgármester



dr. Láng Zsanett
jegyző

Kihirdetve: Hárskút, 2021. szeptember 6.



dr. Láng Zsanett
jegyző



Előterjesztés a képviselő testület 2021. szeptember 2-án tartandó ülésére
Gördülő fejlesztési terv (víz, szennyvíz)

Előterjesztést készítette: dr. Láng Zsanett

Tisztelt Képviselő testület!

A Bakonykarszt Zrt. megküldte Hárskút víz- és szennyvízelvezető és tisztító rendszerére vonatkozó gördülő fejlesztési tervet. Hárskút Község Önkormányzata, - tekintettel arra, hogy szakmai ismerettel a Bakonykarszt Zrt. vízügyi szakemberei rendelkeznek- a Bakonykarszt Zrt.-vel készített el.

Az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet gördülő fejlesztési tervre vonatkozóan a következőket írja elő:

90/A. §*(1)*A gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: Terv) víziközmű-rendszerenként és fejlesztési ütemenkénti bontásban tartalmazza az elvégzendő beruházási, felújítási és pótlási feladatokat.

(2)*A Terv célja, hogy a víziközmű-szolgáltatási ágazat közművagyonának műszaki állapota olyan színvonalú legyen, hogy a víziközmű-szolgáltatás folyamatosan, költséghatékonyan és hosszútávon biztosítható legyen.

90/B. §*(1)*Ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, a víziközmű-rendszerre vonatkozó Terv elkészítésének kötelezettsége a Vksztv. 5/G. § szerint meghatározott ellátásért felelős képviselőt terheli.

(2) A képviselő az általa képviselt ellátásért felelősnek legalább 15 napos véleményezési határidőt biztosít.

(3) Ha a véleményezésre jogosult határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a Tervet elfogadta.

(4) A Terv elkészítésének költségeit a Vksztv. 11. §-a szerint a gördülő fejlesztési terv készítésére és benyújtására kötelezett viseli. Több kötelezett esetén az ellátásért felelősök egyetemlegesen viselik a Terv elkészítésének költségeit.

90/C. §*(1) A beruházási tervrész, valamint a felújítási és pótlási tervrész az alábbi felsorolás szerinti bontásban tartalmazza a benyújtás évét követő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat:

a) I. ütem: 1. év,

b) II. ütem: 2-5. év,

c) III. ütem: 6-15. év.

(2) Az I. ütemben a tervezési időszakban előre nem látható körülmények miatt a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a ténylegesen rendelkezésre álló forrás 1-15 százaléka tervezhető.

(3) Ha a víziközmű-rendszer műszaki állapota vagy a rendelkezésre álló forrás mértéke alapján indokolt, a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére az I. ütemben ténylegesen rendelkezésre álló forrásnak a (2)

bekezdésben előírt 1-15 százaléka feletti összeg is tervezhető. A 15 százalék mértéket meghaladó összeg tervezésének szükségességét a Tervben kell alátámasztani hibastatisztikákra, illetve üzemeltetési tapasztalatokra alapozva. 90/G. § * (1) A Hivatal a jóváhagyott beruházási tervben, valamint a felújítási és pótlási tervben foglaltak végrehajtását ellenőrzi.

Határozati javaslat:

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testületet úgy dönt, hogy a Hárskút 73. sorszámu 21-25566-1-001-00-01 kóddal rendelkező szennyvízelvezető és tisztító-víziközmű rendszer valamint a Hárskút 35. sorszámu 11-25566-1-004-01-12 kóddal rendelkező ivóvízellátó víziközmű- rendszer Gördülő Fejlesztési Tervét a 2022-2036 időszakra elfogadja.

Hárskút, 2021. augusztus 25.

Tisztelettel:



Tábori Ferenc
polgármester



Előterjesztés a képviselő testület 2021. szeptember 2-án tartandó ülésre

- Tárgy: a) falubusz beszerzés árajánlatokról döntés
b) Temető elektromos betáplálása árajánlatokról döntés
c) Művelődési Ház fűtési rendszer felújítása, árajánlatokról döntés
d) Mobil színpad árajánlatokról döntés

Tisztelt Képviselő testület!

a) Hárskút Község Önkormányzata a Magyar Falu program keretén belül 15 000 000, Ft-ot nyert falubusz vásárlására.

Három árajánlatot kértünk Volkswagen típusú gépjárművekre:

1. P-AutóCity Zrt. Szekszárd, Pásztor u. 4. bruttó 17 320 640,- Ft
2. Ring Autó kft. Veszprém. Északkeleti útgyűrű 18. bruttó 17 320 640,- Ft.
3. Sió-Car kft. Siófok, Fő utca 262. bruttó 17 408 270,- Ft.

Tekintettel arra, hogy az árajánlatok felszereltséget tekintve azonosak, az ár közel azonos javasolom a Ring Autó Kft. árajánlatának elfogadását, mivel a szervizelés az autókereskedés közelsége miatt könnyebben megoldható.

Határozati javaslat:

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testületet úgy dönt, hogy falubusz beszerzésére benyújtott árajánlatok közül a Ring Autó Kft. (8200 Veszprém Északkeleti útgyűrű 18.) árajánlatát fogadja el, melynek összege bruttó 17 320 640,- Ft. A Magyar Falu Program keretében elnyert támogatási összegen felüli önrészt Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete a költségvetésben rendelkezésre álló tartalék terhére biztosítja. A képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetés módosítását ennek megfelelően készítse elő.

b) A az alsó és felső temető elektromos betáplálására is három árajánlat érkezett:

1. Jenei Sándor ev. 8175 Balatonfüzfő, Jankovich F. u. 1.
alsó temető: bruttó 405 115,- Ft.
felső temető: bruttó 809 600,- Ft.
2. Áramvilág Kft. 8200 Veszprém, Damjanich u. 4/B.
alsó temető: bruttó 710 819,- Ft.
felső temető: bruttó 947 039,- Ft.
3. MÁ-ÁSZ Hungary Kft. 8200 Veszprém, Jutasi út 59.
alsó temető: bruttó 541 528,- Ft.
felső temető: bruttó 952 373,- Ft.

Határozati javaslat:

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a az alsó és felső temető elektromos betáplálására benyújtott árajánlatok közül Jenei Sándor ev. (8175 Balatonfüzfő, Jankovich F.u. 1.) árajánlatát fogadja el, melynek összege:

alsó temető: bruttó 405 115,- Ft.

felső temető: bruttó 809 600,- Ft.

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozóval a szerződés megkötésére.

c) A magyar Falu Program keretében lehetőség van a Községi Színtér és Községi Könyvtár felújítására.

A beérkezett három árajánlat:

1. Arn Piper Kft. 8200 Veszprém, Damjanich u. 3/A fsz.1. bruttó 12 559 609,- Ft.
2. Rózsa Tamás ev. 8444 Szentgál, Fő u. 170. bruttó 12 076 439,- Ft.
3. Art-Com Bt. 8442 Hárskút, Rákóczi u. 13. bruttó: 10 806 138,- Ft.

Határozati javaslat:

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testületet úgy dönt, hogy a Községi Színtér és Községi Könyvtár felújítására benyújtott árajánlatok közül az Art-Com Bt. (8442 Hárskút, Rákóczi u. 13.) árajánlatát fogadja el, melynek összege bruttó 10 806 138,- Ft. A Magyar Falu Program keretében elnyert támogatási összegben felüli önrészt Hárskút Község Önkormányzat képviselő testülete a költségvetésben rendelkezésre álló tartalék terhére biztosítja. A képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetés módosítását ennek megfelelően készítse elő.

d) A mobil színpadra négy árajánlat érkezett:

1. Outline Central Europe Kft. Budapest, Katona J. u. 28. bruttó: 3 082 337,- Ft.
2. Mediusnet Kommunikációs Bt. 9026 Győr, Damjanich u. 15. bruttó 3 302 000,- Ft.
3. Dreampower Rendezvénytechnika Kft. 9027 Győr, Almafa út 13. bruttó 3 208 020,- Ft.
4. MK Discotechnika Kft. 3325 Noszvaj, Kölcsey út 6. bruttó 3 636 740,- Ft.

Határozati javaslat:

Hárskút Község Önkormányzat képviselő testületet úgy dönt, hogy mobilszínpad vásárlására a Dreampower Rendezvénytechnika Kft. (9027 Győr, Almafa út 13.) árajánlatát fogadja el, melynek összege 3 208 020,- Ft. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a mobil színpad megrendelésére.

Hárskút, 2021. augusztus 27.

Tisztelettel:


Tabori Ferenc
polgármester



P-AutóCity Zrt. Szekszárd

7100 Szekszárd, Pásztor utca 4.
Telefon: 06 74 529 500 Fax:



Haszonjárművek

Hárskút Község Önkormányzata
részére

Tárgy: Ajánlat
Kelt: Szekszárd, 2021-08-25

8442 Hárskút
Fő u. 10.

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönjük, hogy érdeklődésével megtisztelte cégünket, a P-AutóCity Zrt. Szekszárd -t. Bízunk abban, hogy az alábbiakban bemutatott VW T6.1 Kombi HT 2.0 TDI 4Motion WLTP3 megfelel az elvárásainak!

Az Ön által kiválasztott modell a következő:

Típus: VW T6.1 Kombi HT 2.0 TDI 4Motion WLTP3
Hengerűrtartalom: 1968 ccm
Teljesítmény: 110 kW/ 150 LE
Sebességváltó: Kézi 6 fokozatú
Szín: Viharszürke (J2J2)
Kárpit: titánfekete-palladium (PX)
Állapot: Új, első üzembe helyezésű gépjármű

Az autó alapfelszereltsége:

"Composition Audio" rádió
- "Composition Audio" rádió
- TFT-monochrom kijelző
- SD kártya olvasóval
- CD-lejátszó nélkül
- 2 db hangszóró
- RDS rádió
- MP3 funkcióval
- mobiltelefon csatlakozás (Bluetooth)
Digitális rádióvétel (DAB)
- az analóg rádióadások mellett kiegészítőleg a sugárzott digitális rádióadók valamint közlekedési információk vétele
- a vétel függ a helyi digitális hálózatok elérhetőségétől
Egyszólamú kürt
Elektromos ablakemelő a vezetőtérben
- komfort kapcsolással és akadály érzékelővel
Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök
Elektronikus Stabilizálási Program (ESP)
- ABS, ASR (kikapcsolható), EDS, hegymenetasszisztens és fékasszisztens
Euro 6d TEMP-EVAP-ISC

Fejtámlák állítható magasságúak
- műbőr kárpitozással
Felfelé nyíló hátsó ajtó fűthető ablakkal és visszapillantó tükörrel
Fényszóró magasságállítás, elektronikus
FG dekoráció a MFP Arculati Kézikönyv szerint
FG Kerekszekék szállítási lehetőség, rámpával és 4+3 pontos rögzítéssel a pályázati kiírásnak megfelelően
FG Téli gumi garnitúra (4 db)
Futómű és fékrendszer 16"-os
Gumi márka megkötés nélkül
Gumiabroncs légnyomás kontroll
Gumiabroncsok: 215/65 R 16 C 106/104 T
- optimalizált gördülésű abroncsok
Gumipadló a vezetőtérben
Gumipadló az utas- és raktérben
-lépcső megvilágítás a tolóajtó(k)nál
Gyerekülés rögzítési pontok
- Isofix
- az utastér első sorában
Hátsó ablaktörlő- és mosóberendezés fűthető ablakkal
Hóvédő üvegezés (zöld)

E-Mail: autocity@autocityszekszard.hu Web: www.autocityszekszard.hu

1 oldal, összesen: 5

Azonosító: 2243 GSCH/DT 934/099/2021.08.25 12:49:51



P-AUTÓCITY ZRT.
7100 Szekszárd, Pásztor u. 4.
Adószám: 25590599-2-02
OTP Bank Nyrt.
11731001-21347047



Haszonjárművek

Indításblokkoló, elektronikus

Keréktárcsa - acél 6,5 J x 16

Klíma berendezés elől-hátul a vezető-és

az utastérben elektronikus szabályozással

- hűtés fűtés elől-hátul

- 2. hőcserélő és hátsótér fűtés az utastérben
levegőztetéssel

- tetőbefűvők minden üléshez az utastérben

- a hátsó tér hőmérséklet szabályozása a

vezetőtérben középen felül a kijelzőn keresztül
történik.

Ködfényszóró kanyarfénnyel

Ködzárófénnyel hátul

Külső tükrházak és kilincsek fekete
színen

Külső tükrök: bal és jobb konvex

Megengedett legnagyobb össztömeg 3200 kg

- extra megemelt teherbírás

- erősített autóemelő és szerszámkészlet

- erősített 6, 5Jx16 acéltárcsákkal

- teljes díszlámpa nélkül!!!

Mobiltelefon csatlakozás (Bluetooth)

Motor Start-Stop berendezés

Multi Collision fék

- másodlagos ütközésvédelem

Multifunkciós kijelző "Plus", fáradság
érzékelővel

- 4 műszeregység: kilométeróra,
fordulatszámérő, vízhőfokmérő, üzemanyagszint
jelző

- fekete-fehér megjelenítés TFT kijelzőn

megjelenítés:

- külső hőmérséklet

- menetidő

- pillanatnyi fogyasztás

- átlagfogyasztás

- hatótáv

- AdBlue hatótáv

- megtett távolság

- átlagsebesség

- digitális sebességekijelzés

- digitális olajhőmérséklet kijelzés

- sebesség figyelmeztetés

- fáradság érzékelés

- vezető asszisztens rendszerek

- navigáció

- audió

- telefon

Nappali fény kapcsoló

Nemdohányzó kivitel

Normál méretű acél pótkerék

- hátul az autó alatt rögzítve

Övkontroll a vezetőüléshez

- elektromos kontakt az övcsatban

Parkolóradar hátul

Pótféklámpa

Rádiótávírányítású központi zár belső
kapcsolóval

- 2 db bicikakulcs rádió távírányítással

Raktér- vagy utastér világítás

Rásegítő fűtés

Sebességfüggő szervokormány

(elektromechanikus)

- sebességfüggő szabályozással

- kormányoszlop magasság és axiális állítással

Sebességszabályzó (Tempomat)

- sebességhatárolóval

Tolóajtó a jobb oldalon

Utastérelőkészítés csomag:

klímaberendezés a vezetőtérben elektronikus
szabályozással és hátsótér fűtéssel

Üléscsomag: 3+3+3 / 9 üléses kivitel

- jobboldali duplaülés az 1. sorban a vezetőtérben
alatta rakodórekesz

- 2-es ülés (a baloldalon) és előredönthető
szimplaülés (a jobboldalon) (a támlája
előredönthető, valamint az egész ülés előre
billenthető)(Easy-Entry funkció) az autó 2.
üléssorában

- 3-as ülés (a 3. sorában) moduláris
ülésrögzítési rendszer esetén nem helyezhetők az
ülések a 4. sorba

- ülések nélkül az autó 4. sorában

Üzemanyagtartály térfogat kb. 70l

Vezető- és utasoldali légzsák

- az utasoldali légzsák kikapcsolható

Vezetőülés: állítható magasságú

- gerinctámasszal

- jobb és bal oldalon kartámlákkal

A gépkocsi ajánlott kiskereskedelmi alapára extra felszereltség nélkül (bruttó):

16 954 880,- HUF

Szín: Viharszürke fényezés

0,- HUF

E-Mail: autocity@autocityszekszard.hu Web: www.autocityszekszard.hu

2. oldal, összesen: 5



2243 GSCEIDT 934/099/2021.08.25 12:49:51
P-AUTOCITY ZRT.
7100 Szekszárd, Pásztor u. 4.
Adószám: 25598599-2-02
OTP Bank Nyrt.
11731001-21347047



Haszonjárművek

Az Ön által választott gyári extra felszereltségek:

Ülészuzat: szövet "Double Grid" (\$0A) (széria kárpit)	0,--	HUF
Vonóhorog (1D1) - erősített hűtő	365 760,--	HUF

Bruttó ajánlott kiskereskedelmi ár gyári extrákkal:	17 320 640,-	HUF
--	---------------------	------------

Ajánlati ár az Ön számára (bruttó):	17 320 640,-	HUF
--	---------------------	------------

Az ajánlati ár a regisztrációs adót (135 000,-- HUF) és a 27% ÁFA-t tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a termékek és szolgáltatások jellemzőiről szóló fenti tájékoztatás célja a beazonosíthatóságot segítő rövid áttekintés biztosítása az Ön számára. A termékek és szolgáltatások részletes tájékoztatójával kapcsolatban érdeklődjön márkakereskedésünkben.

Forgalomba helyezési költségek (bruttó): 200.000,-Ft.

Mobilitás-biztonság csomag 10.000 Ft + ÁFA.

A fent megadott árak a magyarországi Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedők számára nem kötelező érvénnyel ajánlott kiskereskedelmi árak, kivéve az „Ajánlati ár az Ön számára:” rovatban feltüntetett vételárat.

Szállítási határidő: 7-9 hónap

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amíg a gépjármű ténylegesen nem kerül megrendelésre, addig a szállítási határidőt csak hozzávetőlegesen áll módunkban megjelölni, és az nem tekinthető véglegesnek.

Készpénzfizetés esetén a kalkulált vételár 10%-át kell előlegként befizetni, vagy átutalni.
A fennmaradó vételárhátralékot a gépkocsi átvétele előtt kérjük kiegyenlíteni.

Tájékoztatjuk, hogy a gépjármű alapfelszereltségként az 1. számú mellékletben megjelölt gumiabroncstípusok valamelyikével kerül felszerelésre. A szóban forgó gumiabroncstípusok gumiabroncscímkei a jelen dokumentum 1. számú mellékletét képezik, a termékismertető adatlapok pedig az 1. számú mellékletben megjelölt weboldalon érhetőek el. Logisztikai és gyártástechnológiai okokból nincs mód arra, hogy Ön válasszon a hivatkozott gumiabroncstípusok közül. A gépjármű alapfelszereltségként nyári gumiabronccsal van szerelve.

Az általunk adott ajánlat visszavonásig, de legfeljebb 2021.09.30. napjáig érvényes azzal, hogy az ajánlat automatikusan (külön értesítés nélkül) érvényét veszti az általános forgalmi adókulcs, regisztrációs adómérték, illetve a forgalomba helyezés költségei közül a jogszabályban meghatározott mértékű tételek megváltozása esetén.

E-Mail: autocity@autocityszekszard.hu Web: www.autocityszekszard.hu

3. oldal, összesen: 5

Azonosító: 2243 GSCHIEDT 934/099/2021.08.25 12:49:51



P-AUTOCITY ZRT.
7100 Szekszárd, Pásztor u. 1.
Adószám: 25598599-2-01
OTP Bank Nyrt.
11731001-21347047



Haszonjárművek

A pályázó ajánlatkérő neve	Hárskút Község Önkormányzata
A pályázó ajánlatkérő címe	8442 Hárskút Fő u. 10.
A pályázó ajánlatkérő adószáma	15734264-1-19
Az ajánlattevő neve	P-AutóCity Zrt. Szekszárd
Az ajánlattevő címe	7100 Szekszárd, Pásztor utca 4.
Az ajánlattevő adószáma	25598599-2-02
A kiadási tétel tárgya	Első üzembe helyezésű, új, eddig használatban nem volt, 9 fős Volkswagen Transporter Kombi.
A kiadási tétel mennyisége és mértékegysége	1 db
A kiadási tétel nettó összege regisztrációs adóval	13 667 000,- HUF
A kiadási tétel nettó összegében foglalt regisztrációs adó	135 000,- HUF
A kiadási tétel esetén felszámított ÁFA összege	3 653 640,- HUF
A kiadási tétel bruttó összege	17 320 640,- HUF
A forgalomba helyezési illeték mértéke	10 800,-HUF
A forgalomba helyezés költsége bruttó	200 000,-HUF
Az árajánlat kiállításának dátuma	2021-08-25
Az árajánlat érvényességi ideje (min. 120 nap a pályázat beadásától számítva)	2021-09-30
Jótállás	4 év vagy 200.000 km (amelyik előbb bekövetkezik)

Műszaki adatok

Motor

Motor:	2,0 l TDI BMT
Üzemanyag	Dízel, min. 51 CZ, DIN 590 szerint
Motortípus/szelepek hengerenkénti száma	4 hengeres dízelmotor/4
Befecskendezés/feltöltés	Common Rail/kipufogógáz turbófeltöltő
Lökettérfogat, cm	1 968
Max. teljesítmény, kW (LE)	110 (150)
Max. forgatónyomaték, Nm	

Meghajtás

Sebességváltó	Kézi 6 fokozatú
---------------	-----------------

Tömegadatok

Megengedett össztömeg (kg)	3 200
Üres tömeg min. (kg)	2092
Hasznos teherbírás, ill. rakomány max. (kg)	
Megengedett tengelyterhelés elől/hátul (kg)	/
Vontatható tömeg fékkel, 12%-os emelkedőn/fék nélkül (kg)	2500/750
Szerelvény megengedett legnagyobb össztömege, 12%-os emelkedőn (kg)	

Méretetek


E-Mail: autocity@autocityszekszard.hu Web: www.autocityszekszard.hu



P-AUTOCITY ZRT.
7100 Szekszárd, Pásztor u. 4
Adószám: 25598599-2-02
OTP Bank Nyrt.
11731001-21347047



Haszonjárművek



Raktérkapacitás, ülések nélkül (m3)	6,7
Oldalsó tolóajtó, szélesség x magasság (mm)	1 017 x 1 264
Hátsó ajtó, szélesség x magasság (mm)	1 473 x 1 290
Fordulókör-átmérő (m)	13,2

Mobilitás-biztonság csomag

Az Ön és utasai biztonságos utazása érdekében rendelkezésre áll a Mobilitás-biztonság csomagunk, amelynek során 10.000 Ft+ÁFA összegért az autóján elvégezzük a gyártó által előírt kötelező szervizeket 5 évig vagy 100.000 km futásteljesítményig (amelyiket előbb eléri), ráadásul még 1 év Porsche Casco-t is kötünk autójára. A csomag feltételeiről és további részleteiről érdeklődjön Volkswagen Haszonjárművek értékesítőjénél.

Bízunk abban, hogy tájékoztatónk felkeltette érdeklődését, és a Volkswagen márkát választja. Amennyiben szeretné az Ön által választott gépkocsit kipróbálni, illetve tájékoztatónkkal kapcsolatban bármilyen további kérdése van, kérem forduljon hozzám bizalommal.

Tisztelettel:

 **P'-AUTOCITY ZRT.**
7100 Szekszárd, Pásztor u. 4.
Adószám: 25598599-2-02
OTP Bank Nyrt.

Az ajánlattevő cégszerű aláírása (kivéve elektronikus ajánlat)	Gscheidt Tamás P'-AutóCity Zrt. 7100 Szekszárd, Pásztor utca 4.
Ajánlattevő e-mail címe:	gscheidtt@autocityszekszard.hu

Sió-CAR Kft.

8600 Siófok, Fő utca 262.

Telefon: 84/505-235 Fax: 84/505-236



Haszonjárművek

Hárskút Község Önkormányzata
részére

Tárgy: Ajánlat
Kelt: Siófok, 2021-08-29

8442 Hárskút
Fő u. 10.

Tisztelt !

Köszönjük, hogy érdeklődésével megtisztelte cégünket, a Sió-CAR Kft. -t. Bízunk abban, hogy az alábbiakban bemutatott VW T6.1 Kombi HT 2.0 TDI 4Motion WLTP3 megfelel az elvárásainak!

Az Ön által kiválasztott modell a következő:

Típus:	VW T6.1 Kombi HT 2.0 TDI 4Motion WLTP3
Hengerűrtartalom:	1968 ccm
Teljesítmény:	110 kW/ 150 LE
Sebességváltó:	Kézi 6 fokozatú
Szín:	Viharszürke (J2J2)
Kárpit:	titánfekete-palladium (PX)
Állapot:	Új, első üzembe helyezésű gépjármű

Az autó alapfelszereltsége:

"Composition Audio" rádió
Digitális rádióvétel (DAB)
Egyszólamú kürt
Elektromos ablakemelők a vezetőtérben
Elektromosan állítható és fűthető külső
Elektronikus Stabilizálási Program
Euro 6d TEMP-EVAP-ISC
Fejtámlák állítható magasságúak
Felfelé nyíló hátsó ajtó fűthető
Fényszóró magasságállítás, elektronikus
FG dekoráció a MFP Arculati Kézikönyv
FG Kerekesszék szállítási lehetőség,
FG Téli gumi garnitúra (4 db)
Futómű és fékrendszer 16"-os
Gumi márka megkötés nélkül
Gumiabroncs légnyomás kontroll
Gumiabroncsok: 215/65 R 16 C 106/104 T
Gumipadló a vezetőtérben
Gumipadló az utas- és raktérben
Gyerekülés rögzítési pontok
Hátsó ablaktörlő- és mosóberendezés
Hővédő üvegezés (zöld)
Indításblokkoló, elektronikus
Keréktárcsa - acél 6,5 J x 16
Klíma berendezés elől-hátul a vezető-és
Ködfényszóró kanyarfénnyel

Ködzárófény hátul
Külső tükörházak és kilincsek fekete
Külső tükrök: bal és jobb konvex
Megengedett legnagyobb össztömeg 3200 kg
Mobiltelefon csatlakozás (Bluetooth)
Motor Start-Stop berendezés
Multi Collision fék
Multifunkciós kijelző "Plus", fáradtság
Nappali fény kapcsoló
Nemdohányzó kivitel
Normál méretű acél pótkerék
Övkontroll a vezetőüléshez
Parkolóradar hátul
Pótféklámpa
Rádiótávírányítású központi zár belső
Raktér- vagy utastér világítás
Rásegítő fűtés
Sebességfüggő szervokormány
Sebességszabályzó (Tempomat)
Tolóajtó a jobb oldalon
Utastérelőkészítés csomag:
Üléscsomag: 3+3+3 / 9 üléses kivitel
Üzemanyagtartály térfogat kb. 70l
Vezető- és utasoldali légzsák
Vezetőülés: állítható magasságú

E-Mail: Info@siocar.hu Web: www.siocar.hu



Haszonjárművek

A gépkocsi ajánlott kiskereskedelmi alapára extra felszereltség nélkül (bruttó): 16 954 880,- HUF
Szín: Viharszürke fényezés 0,-- HUF

Az Ön által választott gyári extra felszereltségek:

Ülészuzat: szövet "Double Grid" (\$0A) 0,-- HUF
(széria kárpit)
Vonóhorog levehető fejjel (1D2) 453 390,-- HUF
- lezárható

Bruttó ajánlott kiskereskedelmi ár gyári extrákkal: 17 408 270,- HUF

Ajánlati ár az Ön számára (bruttó): 17 408 270,- HUF

Az ajánlati ár a regisztrációs adót (135 000,-- HUF) és a 27% ÁFA-t tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a termékek és szolgáltatások jellemzőiről szóló fenti tájékoztatás célja a beazonosíthatóságot segítő rövid áttekintés biztosítása az Ön számára. A termékek és szolgáltatások részletes tájékoztatójával kapcsolatban érdeklődjön márkakereskedésünkben.

Forgalomba helyezési költségek: 195.000,-Ft.
Mobilitás-biztonság csomag 10.000 Ft + ÁFA.

A fent megadott árak a magyarországi Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedők számára nem kötelező érvénnyel ajánlott kiskereskedelmi árak, kivéve az „Ajánlati ár az Ön számára:” rovatban feltüntetett vételárat.

Szállítási határidő: 36-44 hét

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amíg a gépjármű ténylegesen nem kerül megrendelésre, addig a szállítási határidőt csak hozzávetőlegesen áll módunkban megjelölni, és az nem tekinthető véglegesnek.

Készpénzfizetés esetén a kalkulált vételár 10%-át kell előlegként befizetni, vagy átutalni.
A fennmaradó vételárhátralékot a gépkocsi átvétele előtt kérjük kiegyenlíteni.

Tájékoztatjuk, hogy a gépjármű alapfelszereltségként az 1. számú mellékletben megjelölt gumiabroncs típusok valamelyikével kerül felszerelésre. A szóban forgó gumiabroncs típusok gumiabroncscímkei a jelen dokumentum 1. számú mellékletét képezik, a termékmismertető adatlapok pedig az 1. számú mellékletben megjelölt weboldalon érhetőek el. Logisztikai és gyártástechnológiai okokból nincs mód arra, hogy Ön válasszon a hivatkozott gumiabroncs típusok közül. A gépjármű alapfelszereltségként nyári gumiabronccsal van szerelve.

Az általunk adott ajánlat visszavonásig, de legfeljebb 2021.10.15. napjáig érvényes azzal, hogy az ajánlat automatikusan (külön értesítés nélkül) érvényét veszti az általános forgalmi adókulcs, regisztrációs adómérték,



Haszonjárművek

illetve a forgalomba helyezés költségei közül a jogszabályban meghatározott mértékű tételek megváltozása esetén.

A pályázó ajánlatkérő neve	Hárskút Község Önkormányzata
A pályázó ajánlatkérő címe	8442 Hárskút Fő u. 10.
A pályázó ajánlatkérő adószáma	15734264-1-19
Az ajánlattevő neve	Sió-CAR Kft.
Az ajánlattevő címe	8600 Siófok, Fő utca 262.
Az ajánlattevő adószáma	11484149-2-14
A kiadási tétel tárgya	Első üzembe helyezésű, új, eddig használatban nem volt, 9 fős Volkswagen Transporter Kombi.
A kiadási tétel mennyisége és mértékegysége	1 db
A kiadási tétel nettó összege regisztrációs adóval	13 736 000,- HUF
A kiadási tétel nettó összegében foglalt regisztrációs adó	135 000,-- HUF
A kiadási tétel esetén felszámított ÁFA összege	3 672 270,-- HUF
A kiadási tétel bruttó összege	17 408 270,- HUF
A forgalomba helyezési illeték mértéke	HUF
Az árajánlat kiállításának dátuma	2021-08-29
Az árajánlat érvényességi ideje (min. 120 nap a pályázat beadásától számítva)	2021.10.15
Jótállás	4 év vagy 200.000 km (amelyik előbb bekövetkezik)

Műszaki adatok

Motor

Motor:

Üzemanyag

Motortípus/szelepek hengerekénti száma

Befecskendezés/feltöltés

Lökettérfogat, cm

Max. teljesítmény, kW (LE)

Max. forgatónyomaték, Nm

2,0 l TDI BMT

Dízel, min. 51 CZ, DIN 590 szerint

4 hengeres dízelmotor/4

Common Rail/kipufogógáz turbófeltöltő

1 968

110 (150)

Meghajtás

Sebességváltó

Kézi 6 fokozatú

Tömegadatok

Megengedett össztömeg (kg)

3 200

Üres tömeg min. (kg)

2092

Hasznos teherbírás, ill. rakomány max. (kg)

Megengedett tengelyterhelés elől/hátul (kg)

/

Vontatható tömeg fékkal, 12%-os emelkedőn/fék nélkül (kg)


2500/750

Szerelvény megengedett legnagyobb össztömege,
12%-os emelkedőn (kg)

Méretetek



Haszonjárművek



Raktérkapacitás, ülések nélkül (m3)	6,7
Oldalsó tolóajtó, szélesség x magasság (mm)	1 017 x 1 264
Hátsó ajtó, szélesség x magasság (mm)	1 473 x 1 290
Fordulókör-átmérő (m)	13,2

Mobilitás-biztonság csomag

Az Ön és utasai biztonságos utazása érdekében rendelkezésre áll a Mobilitás-biztonság csomagunk, amelynek során 10.000 Ft+ÁFA összegért az autóján elvégezzük a gyártó által előírt kötelező szervizeket 5 évig vagy 100.000 km futásteljesítményig (amelyiket előbb eléri), ráadásul még 1 év Porsche Casco-t is kötünk autójára. A csomag feltételeiről és további részleteiről érdeklődjön Volkswagen Haszonjárművek értékesítőjénél.

Bízunk abban, hogy tájékoztatónk felkeltette érdeklődését, és a Volkswagen márkát választja. Amennyiben szeretné az Ön által választott gépkocsit kipróbálni, illetve tájékoztatónkkal kapcsolatban bármilyen további kérdése van, kérem forduljon hozzám bizalommal.

Tisztelettel:

Az ajánlattevő cégszerű aláírása (kivéve elektronikus ajánlat)	 SIÓ-CAR KFT. 8600 Siófok, Fő u. 262. Tel.: 84/505-235 info@siocar.hu
Ajánlattevő e-mail címe:	znemeth@siocar.hu

RING AUTÓ KFT.

8200 Veszprém, Észak - keleti útgyűrű 18.
Telefon: 06 88 579 830 Fax:



Haszonjárművek

Hárskút Község Önkormányzata
Tábori Ferenc részére

Tárgy: Ajánlat
Kelt: Veszprém, 2021-08-25

8442 Hárskút
Fő u. 10.

Tisztelt Tábori Ferenc Úr!



Köszönjük, hogy érdeklődésével megtisztelte cégünket, a RING AUTÓ KFT. -t. Bízunk abban, hogy az alábbiakban bemutatott VW T6.1 Kombi HT 2.0 TDI 4Motion WLT3 megfelel az elvárásainak!

Az Ön által kiválasztott modell a következő:

Típus:	VW T6.1 Kombi HT 2.0 TDI 4Motion WLT3
Hengerűrtartalom:	1968 ccm
Teljesítmény:	110 kW/ 150 LE
Sebességváltó:	Kézi 6 fokozatú
Szín:	Viharszürke (J2J2)
Kárpit:	titánfekete-palladium (PX)
Állapot:	Új, első üzembe helyezésű gépjármű

Az autó alapfelszereltsége:

"Composition Audio" rádió	- 2 db hangszóró
- "Composition Audio" rádió	- RDS rádió
- TFT-monochrom kijelző	- MP3 funkcióval
- SD kártya olvasóval	- mobiltelefon csatlakozás (Bluetooth)
- CD-lejátszó nélkül	Digitális rádióvétel (DAB)



Haszonjárművek

- az analóg rádióadások mellett kiegészítőleg a sugárzott digitális rádióadók valamint közlekedési információk vétele
- a vétel függ a helyi digitális hálózatok elérhetőségétől

Egyszólamú kürt

Elektromos ablakemelő a vezetőtérben

- komfort kapcsolással és akadály érzékelővel

Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök

Elektronikus Stabilizálási Program (ESP)

- ABS, ASR (kikapcsolható), EDS, hegymenetasszisztens és fékasszisztens

Euro 6d TEMP-EVAP-ISC

Fejtámlák állítható magasságúak

- műbőr kárpitozással

Felfelé nyíló hátsó ajtó fűthető ablakkal és visszapillantó tükörrel

Fényszóró magasságállítás, elektronikus FG dekoráció a MFP Arculati Kézikönyv szerint

FG Kerekszék szállítási lehetőség, rámpával és 4+3 pontos rögzítéssel a pályázati kiírásnak megfelelően

FG Téli gumi garnitúra (4 db)

Futómű és fékrendszer 16"-os

Gumi márka megkötés nélkül

Gumiabroncs légnyomás kontroll

Gumiabroncsok: 215/65 R 16 C 106/104 T

- optimalizált gördüléssű abroncsok

Gumipadló a vezetőtérben

Gumipadló az utas- és raktérben

- lépcső megvilágítás a toloajtó(k)nál

Gyerekülés rögzítési pontok

- Isofix
- az utastér első sorában

Hátsó ablaktörlő- és mosóberendezés fűthető ablakkal

Hővédő üvegezés (zöld)

Indításblokkoló, elektronikus

Keréktárcsa - acél 6,5 J x 16

Klíma berendezés elől-hátul a vezető-és az utastérben elektronikus szabályozással

- hűtés fűtés elől-hátul
- 2. hőcserélő és hátsótér fűtés az utastérben levegőztetéssel
- tetőbefűvők minden üléshez az utastérben
- a hátsó tér hőmérséklet szabályozása a vezetőtérben középen felül a kijelzőn keresztül történik.

Ködfényszóró kanyarfénnyel

Ködzárfény hátul

Külső tükörházak és kilincsek fekete színben

Külső tükrök: bal és jobb konvex

Megengedett legnagyobb össztömeg 3200 kg

- extra megemelt teherbírás
- erősített autóemelő és szerszámkészlet
- erősített 6, 5Jx16 acéltárcsákkal
- teljes dísztaácsa nélkül ! !

Mobiltelefon csatlakozás (Bluetooth)

Motor Start-Stop berendezés

Multi Collision fék

- másodlagos ütközésvédelem

Multifunkciós kijelző "Plus", fáradtság érzékelővel

- 4 műszeregység: kilométeróra, fordulatszám-mérő, vízhőfok-mérő, üzemanagszint jelző
- fekete-fehér megjelenítés TFT kijelzőn megjelenítés:
- külső hőmérséklet
- menetidő
- pillanatnyi fogyasztás
- átlagfogyasztás
- hatótáv
- AdBlue hatótáv
- megtett távolság
- átlagsebesség
- digitális sebességkijelzés
- digitális olajhőmérséklet kijelzés
- sebesség figyelmeztetés
- fáradtság érzékelés
- vezető asszisztens rendszerek
- navigáció
- audió
- telefon

Nappali fény kapcsoló

Nemdohányzó kivitel

Normál méretű acél pótkerék

- hátul az autó alatt rögzítve

Övkontroll a vezetőüléshez

- elektromos kontakt az övcsatban

Parkolóradar hátul

Pótféklámpa

Rádiótávírányítás központi zár belső kapcsolóval

- 2 db bicskakulcs rádió távírányítással

Raktér- vagy utastér világítás

Rásegítő fűtés

Sebességfüggő szervokormány (elektromechánikus)

- sebességfüggő szabályozással



Haszonjárművek

- kormányoszlop magasság és axiális állítással
Sebességszabályzó (Tempomat)

- sebességhatárolóval

Tolóajtó a jobb oldalon

Utastérelőkészítés csomag:

klimaberendezés a vezetőterben elektronikus szabályozással és hátsótér fűtéssel

Üléscsomag: 3+3+3 / 9 üléses kivitel

- jobboldali duplaülés az 1. sorban a vezetőterben alatta rakodórekeszszel

- 2-es ülés (a baloldalon) és előredönthető szimplaülés (a jobboldalon) (a támlája előredönthető, valamint az egész ülés előre

billenthető)(Easy-Entry funkció) az autó 2. ülésorában

- 3-as ülés (a 3. sorban) moduláris ülésrögzítési rendszer esetén nem helyezhető az ülések a 4. sorba

- ülések nélkül az autó 4. sorában

Üzemanyagtartály térfogat kb. 70l

Vezető- és utasoldali légzsák

- az utasoldali légzsák kikapcsolható

Vezetőülés: állítható magasságú

- gerinctámasszal

- jobb és bal oldalon kartámlákkal

A gépkocsi ajánlott kiskereskedelmi alapára extra felszereltség nélkül (bruttó):	16 954 880,-	HUF
Szín: Viharszürke fényezés	0,-	HUF

Az Ön által választott gyári extra felszereltségek:

Üléshuzat: szövet "Double Grid" (\$0A) (széria kárpit)	0,-	HUF
Vonóhorog (1D1) - erősített hűtő	365 760,-	HUF

Bruttó ajánlott kiskereskedelmi ár gyári extrákkal:	17 320 640,-	HUF
Ajánlati ár az Ön számára (bruttó):	17 320 640,-	HUF

Az ajánlati ár a regisztrációs adót (135 000,- HUF) és a 27% ÁFA-t tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a termékek és szolgáltatások jellemzőiről szóló fenti tájékoztatás célja a beazonosíthatóságot segítő rövid áttekintés biztosítása az Ön számára. A termékek és szolgáltatások részletes tájékoztatójával kapcsolatban érdeklődjön márkakereskedésünkben.

Forgalomba helyezési költségek: 120 000,- Ft.

Mobilitás-biztonság csomag 10.000 Ft + ÁFA.

A fent megadott árak a magyarországi Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedők számára nem kötelező érvénnyel ajánlott kiskereskedelmi árak, kivéve az „Ajánlati ár az Ön számára:” rovatban feltüntetett vételárat.

Szállítási határidő: kb. 6-8 hónap



Haszonjárművek

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amíg a gépjármű ténylegesen nem kerül megrendelésre, addig a szállítási határidőt csak hozzávetőlegesen áll módunkban megjelölni, és az nem tekinthető véglegesnek.

Készpénzfizetés esetén a kalkulált vételár 10%-át kell előlegként befizetni, vagy átutalni.
A fennmaradó vételárhátralékot a gépkocsi átvétele előtt kérjük kiegyenlíteni.

Az általunk adott ajánlat visszavonásig, de legfeljebb 120 napig érvényes azzal, hogy az ajánlat automatikusan (külön értesítés nélkül) érvényét veszti az általános forgalmi adókulcs, regisztrációs adómérték, illetve a forgalomba helyezés költségei közül a jogszabályban meghatározott mértékű tételek megváltozása esetén.

A pályázó ajánlatkérő neve	Hárskút Község Önkormányzata
A pályázó ajánlatkérő címe	8442 Hárskút Fő u. 10.
A pályázó ajánlatkérő adószáma	15734264-1-19
Az ajánlattevő neve	RING AUTÓ KFT.
Az ajánlattevő címe	8200 Veszprém, Észak - keleti útgyűrű 18.
Az ajánlattevő adószáma	11329868-2-19
A kiadási tétel tárgya	Első üzembe helyezésű, új, eddig használatban nem volt, 9 fős Volkswagen Transporter Kombi.
A kiadási tétel mennyisége és mértékegysége	1 db
A kiadási tétel nettó összege regisztrációs adóval	13 667 000,- HUF
A kiadási tétel nettó összegében foglalt regisztrációs adó	135 000,- HUF
A kiadási tétel esetén felszámított ÁFA összege	3 653 640,- HUF
A kiadási tétel bruttó összege	17 320 640,- HUF
A forgalomba helyezési illeték mértéke	HUF
Az árajánlat kiállításának dátuma	2021-08-25
Az árajánlat érvényességi ideje (min. 120 nap a pályázat beadásától számítva)	2021-10-12
Jótállás	4 év vagy 200.000 km (amelyik előbb bekövetkezik)

A beszerzendő gépjármű a "Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése" című MFP-TFB/2021 kódszámú pályázat során támogatható tevékenységet szolgálja, megfelel a vonatkozó európai irányelvek és szabványoknak, ill. az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak, továbbá, hogy a gépjármű fődarabjai, a motor, a váltó és a hajtáslánc a gyártómű által kerül beépítésre.

A kerekesszék rögzítési rendszer megfelel az előírásoknak, alkalmas elektromos kerekesszék szállítására, rámpával és 4+3 pontosrögzítési rendszerrel kerül felszerelésre.

A gépjármű gyári jótállása valamint a Garancia4 szolgáltatása teljes körű, a hajtáslánc elemeire is kiterjed.



Haszonjárművek

Műszaki adatok

Motor

Motor:

Üzemanyag

Motortípus/szelepek hengerekénti száma

Befecskendezés/feltöltés

Lökettérfogat, cm

Max. teljesítmény, kW (LE)

Sebességváltó

2,0 l TDI BMT

Dízel, min. 51 CZ, DIN 590 szerint

4 hengeres dízelmotor/4

Common Rail/kipufogógáz turbófeltöltő

1 968

110 (150)

Kézi 6 fokozatú

Tömegadatok

Megengedett össztömeg (kg)

Üres tömeg min. (kg)


Vontatható tömeg fékkel, 12%-os emelkedőn/fék nélkül (kg)

3 200

2092

2500/750

Méretetek



Raktérkapacitás, ülések nélkül (m3)

Oldalsó tolóajtó, szélesség x magasság (mm)

Hátsó ajtó, szélesség x magasság (mm)

Fordulókör-átmérő (m)

6,7

1 017 x 1 264

1 473 x 1 290

13,2





Haszonjárművek

Mobilitás-biztonság csomag

Az Ön és utasai biztonságos utazása érdekében rendelkezésre áll a Mobilitás-biztonság csomagunk, amelynek során 10.000 Ft+ÁFA összegért az autóján elvégezzük a gyártó által előírt kötelező szervizeket 5 évig vagy 100.000 km futásteljesítményig (amelyiket előbb eléri), ráadásul még 1 év Porsche Casco-t is kötünk autójára. A csomag feltételeiről és további részleteiről érdeklődjön Volkswagen Haszonjárművek értékesítőjénél.

Bízunk abban, hogy tájékoztatónk felkeltette érdeklődését, és a Volkswagen márkát választja. Amennyiben szeretné az Ön által választott gépkocsit kipróbálni, illetve tájékoztatónkkal kapcsolatban bármilyen további kérdése van, kérem forduljon hozzám bizalommal.

Tisztelettel:

Az ajánlattevő cégszerű aláírása (kivéve elektronikus ajánlat)	 
Ajánlattevő e-mail címe:	vw@ringautokft.hu

JENEI SÁNDOR vállalkozó

8175 Balatonfűzfő, Jankovich F. u. 1.

Adószám: 54089905-1-39

Hárskút Önkormányzat

Tábori Ferenc polgármester

Tárgy: Árajánlat:Felső temető ravatalozó elektromos betáplálás kiépítése.

Előzetes megbeszélésünk alapján a felső temető ravatalozójához az elektromos betáplálás és a mérőhely kialakítására, valamint a vele járó járulékos munkákra az alábbi árajánlatot adom.

100m földkábel 4x25mm2	x	660 Ft	66 000.-Ft
Földbe telepíthető mérőhely		190 000 Ft	190 000.-Ft
100 m kopoflex védőcső(50-es)	x	450 Ft	45 000.- Ft
100 m Kábeljelző szalag	x	50 Ft	5 000.-Ft
2 db Földelőlőszonda 2m-es	x	9 500 Ft	19 000.-Ft
Kábelfogadó szekrény		35 000 Ft	35 000.-Ft
1 készlet segédanyag		40 000 Ft	40 000.-Ft
100 m Földmunka-árokásás, betemetés	x	800 Ft	80 000.- Ft
Anyagköltség összesen:			480 000.-Ft
+ ÁFA:			129 600-Ft
Munkadíj:(ÁFA-mentes)			200.000.-Ft
Összesen:			809 600.-Ft

Balatonfűzfő.2021.08.05.

JENEI SÁNDOR EV.
villanyszerelő mester
8175 Balatonfűzfő, Jankovich F. u. 1.
Mobil: 06-20-968-7063
Adósz.: 54089905-1-39; Nysz.: 5117485
Banksz.: 10918001-00000029-63800013


Jenei Sándor EV.

JENEI SÁNDOR vállalkozó

8175. Balatonfűzfő, Jankovich F. u. 1.

Adószám: 54089905-1-39

Hárskút Önkormányzat

Tábori Ferenc polgármester

Tárgy: Árajánlat: Alsó temető ravatalozó elektromos betáplálás kiépítése.

Előzetes megbeszélésünk alapján az alsó temető ravatalozójához a mérőhely kialakítására, valamint a vele járó járulékos munkákra az alábbi árajánlatot adom

Földbe telepíthető 1fázisú mérőhely (4x95mm földkábelhez) 195 000.-Ft

1 db Földelőszonda 2m-es 9 500.-Ft

1 készlet segéd anyag 20 000.-Ft

Anyagköltség összesen: 224 500.-Ft

+ ÁFA: 60 615.-Ft

Munkadíj: (ÁFA-mentes) 120.000.-Ft

Összesen: 405 115.-Ft

Balatonfűzfő. 2021. 08. 05.

JENEI SÁNDOR EV.
Elektromos szerelő mester
8175. Balatonfűzfő, Jankovich F. u. 1.
Telefon: 06-20-968-7063 Jenei Sándor EV.
Adószám: 54089905-1-39; Nysz.: 5117485
Belföldi számla: 0000029-63800013

ÁRAJÁNLAT

Hárskút Község Önkormányzata	Áramvilág Kft 8200 Veszprém Damjanich utca 4 b Tel./Fax: 06-30-245-9836
------------------------------	--

Fizetési feltétel	Devizanem	Árfolyam	Kelt	Bizonylatszám
	HUF	1	2021.08.06	126/2100
Kapcsolattartó	Partner által megadott azonosító	Árajánlat megnevezése		
Tábori Ferenc		Hárskút alsó temető ravatalozó elektromos betáplálás kiéptése		
Árajánlatot adta	Telefon	Mobil telefon	E-mail	
Kángli László		30/245-9836	aramvilag@gmail.com	

Megnevezés Gyártói típuskód/cikkszám	Cikkszám	Menny.		Egységár	Nettó	Áfa	Bruttó
PVT-K-L mérőszekrény	PVT EGYEDI FM	1	db	235000	235000	27	298450
Cellpack SEH4 78-36 Melegzsugor elágazó idom 166972	CELLPACK 166 972	2	db	6450	12900	27	16383
Horganyzott keresztföldelő szonda 2m es		1	db	16800	16800	27	21336
Segédanyagok		1	db	25000	25000	27	31750
Anyagdíj összesen:					289 700 Ft	27	367 919 Ft
Munkadíj összesen:					270 000 Ft	27	342 900 Ft
A munka ára összesen:					559 700 Ft	27	710 819 Ft

Áramvilág Kft.
8200 Veszprém, Damjanich u. 4/E
Adószám: 24845094-2-19
Cg.: 19-09-516968
Bsz: 73900102-182/4404
Pénzforgalmi számlavezető

ÁRAJÁNLAT

Hárskút Község Önkormányzata	Áramvilág Kft 8200 Veszprém Damjanich utca 4 b Tel./Fax: 06-30-245-9836
------------------------------	--

Fizetési feltétel	Devizanem	Árnyilván	Kelt	Bizonylatszám
	HUF	1	2021.08.06	126/2100
Kapcsolattartó	Partner által megadott azonosító	Árajánlat megnevezése		
Tábori Ferenc		Hárskút felső temető ravatalozó elektromos betáplálás kiéptése		
Árajánlatot adta	Telefon	Mobil telefon	E-mail	
Kángli László		30/245-9836	aramvilag@gmail.com	

Megnevezés Gyártói típuskód/cikkszám	Cikkszám	Menny.		Egységár	Nettó	Áfa	Bruttó
PVT-K-L mérőszekrény	PVT EGYEDI FM	1	db	225000	225000	27	285750
Cellpack SEH4 78-36 Melegzsugor elágazó idom 166972 166972	CELLPACK 166 972	2	db	6450	12900	27	16383
Horganyzott keresztföldelő szonda 2m es		1	db	16800	16800	27	21336
Segédanyagok		1	db	25000	25000	27	31750
Kopoflex gégecső földbe		100	m	650	65000		82550
Kábelfogadó szekrény NAF 3030		1	db	39000	39000		49530
Jelzőszalag		100	m	100	10000		12700
4x25 alu fölkábel		100	m	820	82000		104140
Anyagdíj összesen:					475 700 Ft	27	604 139 Ft
Munkadíj összesen:					270 000 Ft	27	342 900 Ft
A munka ára összesen:					745 700 Ft	27	947 039 Ft

Áramvilág Kft.
8200 Veszprém, Damjanich u. 4/E
Adószám: 24845094-2-19
Cgj.: 19-09-516968
Bsz.: 73900102-18214404
Pénzforgalmi elszámolás

ÁRAJÁNLAT

MA-ÁSZ HUNGARY KFT.

8200 Veszprém, Jutasi út 59.
Tel: 70/456-5659

Tisztelt Árajánlatkérő!

Köszönettel vettük megkeresését, melyre az alábbi árajánlatot adjuk:

Teljesítés helye: Hárskút alsó temető ravatalozó elektromos betáplálás kiépítése.

Egyedi m.szekrény PVT	1db	235000	235000
Földelőszonda	1db	11400	11400
Egyéb segédanyagok	1db	35000	35000
Anyagok összesen			281400
Munkadíj			145000
Munka ára			426400
ÁFA 27%			115128
A munka ára összesen:			541528

Veszprém, 2021.08.04.


MA-ÁSZ Hungary Kft.
8200 Veszprém, Jutasi út 59. G. S. em. 14.
Adószám: 75789083-2-19
Cg. 19/09-518793
B3 TAKALÉK Szövetkezet:
74900037-14700545

ÁRAJÁNLAT**MA-ÁSZ HUNGARY KFT.**8200 Veszprém, Jutasi út 59.
Tel: 70/456-5659

Tisztelt Árajánlatkérő!

Köszönettel vettük megkeresését, melyre az alábbi árajánlatot adjuk:

Teljesítés helye: Hárskút felső temető ravatalozó elektromos betáplálás kiépítése.

Egyedi m.szekrény PVT	1db	245000	245000
Földelőszonda	1db	11400	11400
Egyéb segédanyagok	1db	35000	35000
NAF 3030 kábelfogadó szekrény	1db	37500	37500
NYN AL 4x25mm2 fölkábel	100m	700	70000
Kopoflex 50mm védőcső	100m	610	61000
Anyagok összesen			459900
Munkadíj			290000
Munka ára			749900
ÁFA 27%			202473
A munka ára összesen:			952373

Veszprém, 2021.08.04.

MA-ÁSZ Hungary Kft.
8200 Veszprém, Jutasi út 59. G. 5. em. 14.
Adószám: 25789083-2-19
Cg./19-09-518793
B3 TAKRÉK Szövetkezet:
7290037-14700545



TERC-ETALON
ÉPÍTŐIPARI KÖLTSÉGVETÉS-KÉSZÍTŐ
ÉS -KÍRÓ PROGRAMRENDSZER

KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP

Ajánlat kérő:

Hárskút Község Önkormányzata
8442 Hárskút, Fő utca 10.

Ajánlat tárgya:

Hárskúti Művelődési ház és Közösségi könyvtár
8442 Hárskút, Rákóczi utca 16.

Ajánlat adó:

Art-Com Bt.

8442 Hárskút, Rákóczi utca 13.

Az ajánlat érvényessége: 2021-09-15.

Költségvetés neve: Hárskút Művelődési és Könyvtár felújítása

Leírás: Fűtési rendszer felújítás

Költségvetés jellege: felújítási

Tételek száma: 78 db

Munkanemek száma: 4

Fejezetek száma: 1

Építmény tulajdonsága: Közművelődési célú épület

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 10 806 138 Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	4 675 145	3 833 625
2.1	ÁFA vetítési alap	8 508 770	
2.2	ÁFA 27%	2 297 368	
3	A munka ára (HUF)	10 806 138	

FEJEZET ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Fejezet megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Első fejezet	4 675 145	3 833 625
Összes fejezet (HUF)		4 675 145	3 833 625

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Sz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Első fejezet			
42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	296 912	639 000
71	Elektromos energiaellátás, villanszerelés	709 160	709 500
81	Épületgépészeti csővezeték szerelése	808 059	836 700
82	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	2 861 014	1 648 425
Fejezet munkanemei összesen		4 675 145	3 833 625
Összes fejezet (HUF)		4 675 145	3 833 625

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-000-2.1 (ÖN) Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból				
	40 m2	0	3 300	0	132 000
2	42-022-1.1.1.2.1.1-1212003 (ÖN) Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, Cemix GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 Cemix SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1				
	40 m2	7 422,80	12 675	296 912	507 000
Munkanem összesen (HUF)				296 912	639 000

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-000-1.13 (ÖN) Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése				
	49 db	0	1 875	0	91 875
2	71-010-1.6.1 Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, LED-es kivitelben, 2 csöves kivitel: RASTRA-236/4LED/NT LÁMPA FALON KÍVÜLI MILEDÓ / 31058 /				
	17 db	10 738	11 025	182 546	187 425
3	71-010-1.6 Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, LED-es kivitelben, 4 csöves kivitel: RASTRA-418/4LED/NT LÁMPA FALON KÍVÜLI MILEDÓ / 31057 /				
	17 db	10 738	11 025	182 546	187 425
4	71-010-2.7 Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben: COMMELE 407-201 LED PANEL MK MOZGÁSÉRZ. 15W 4000K				
	15 db	10 010	11 325	150 150	169 875
5	71-010-12.11.1.1.6 (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemi, falon kívüli vagy mennyezeti kivitelben, LED-es kivitelben: TLBV-LED30NM LEDES VÉSZVILÁGÍTÓ LÁMPATEST				
	5 db	10 537,80	5 400	52 689	27 000
6	71-011-6.1.2.1.1 LED-es fényforrások, általános világítás céljára, fehér fényű, vonalszerű kivitelben, hagyományos kialakítású (retrofit), LED fénycső: LT8G12018NW ÜVEG LED VILÁGÍTÓ CSŐ OPÁL BÚRÁS				
	34 db	1 547	450	52 598	15 300
7	71-011-6.1.2.1.1 LED-es fényforrások, általános világítás céljára, fehér fényű, vonalszerű kivitelben, hagyományos kialakítású (retrofit), LED fénycső: LT8G609NW ÜVEG LED VILÁGÍTÓ CSŐ OPÁL				
	68 db	1 303,40	450	88 631	30 600
Munkanem összesen (HUF)				709 160	709 500

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	81-004-1.5.1.1.1.1-0400471 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 12, COMAP Xpress szénacél kívül horganyzott cső, 15x1,2, Cikkszám: M6204605	120 m	1 239	1 350	148 680	162 000
2	81-004-1.5.1.1.1.1.2-0400472 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15, COMAP Xpress szénacél kívül horganyzott cső, 18x1,2, Cikkszám: M6204616	18 m	1 477	1 650	26 586	29 700
3	81-004-1.5.1.1.1.1.3-0400473 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 20, COMAP Xpress szénacél kívül horganyzott cső, 22x1,5, Cikkszám: M6204627	60 m	1 995	1 950	119 700	117 000
4	81-004-1.5.1.1.1.1.4-0400474 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25, COMAP Xpress szénacél kívül horganyzott cső, 28x1,5, Cikkszám: M6204638	42 m	2 604	2 250	109 368	94 500
5	81-004-1.5.1.1.2.3.5-0400644 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, COMAP SudoPress szénacél egál T-idom, 28x28x28, Cikkszám: 8130VW28	4 db	3 495,75	3 600	13 983	14 400
6	81-004-1.5.1.1.2.2.5-0400504 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, COMAP SudoPress szénacél 45°-os BB ív, 28, Cikkszám: 8041VW28	10 db	2 216,20	2 550	22 162	25 500
7	81-004-1.5.1.1.2.2.5-0400544 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, COMAP SudoPress szénacél 90°-os BB ív, 28, Cikkszám: 8002VW28	10 db	2 216,20	2 550	22 162	25 500
8	81-004-1.5.1.1.2.3.5-0400837 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, COMAP SudoPress szénacél szűkített T-idom, 28x18x28, Cikkszám: 8130RVW281828	2 db	3 746,50	3 600	7 493	7 200

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
9	81-004-1.5.1.1.2.1.5-0566326 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, FixTrend Steel Press szénacél szűkítő, 1 tokos, 28-22mm, Cikkszám: EUT_C12FE	4 db	1 353,75	1 950	5 415	7 800
10	81-004-1.5.1.1.2.3.3-0400832 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15, COMAP SudoPress szénacél szűkített T-idom, 18x15x18, Cikkszám: 8130RVW181518	8 db	2 445,75	3 150	19 566	25 200
11	81-004-1.5.1.1.2.1.2-0400521 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig, COMAP SudoPress szénacél 45°-os KB ív, 15, Cikkszám: 8040VW15	14 db	1 243,21	1 200	17 405	16 800
12	81-004-1.5.1.1.2.1.2-0400561 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig, COMAP SudoPress szénacél 90°-os KB ív, 15, Cikkszám: 8001VW15	10 db	1 230,60	1 200	12 306	12 000
13	81-004-1.5.1.1.2.2.3-0400542 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15, COMAP SudoPress szénacél 90°-os BB ív, 18, Cikkszám: 8002VW18	2 db	1 408,50	2 250	2 817	4 500
14	81-004-1.5.1.1.2.2.4-0400543 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20, COMAP SudoPress szénacél 90°-os BB ív, 22, Cikkszám: 8002VW22	10 db	1 684,20	2 400	16 842	24 000
15	81-004-1.5.1.1.2.3.4-0400833 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20, COMAP SudoPress szénacél szűkített T-idom, 22x15x22, Cikkszám: 8130RVW221522	14 db	2 587,21	3 300	36 221	46 200
16	81-004-1.5.1.1.2.1.4-0400673 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20, COMAP SudoPress szénacél KB szűkítő, 22x18, Cikkszám: 8243VW2218	4 db	942,25	1 500	3 769	6 000

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
17	81-004-1.5.1.1.2.1.3-0400671 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15, COMAP SudoPress szénacél KB szűkítő , 18x15, Cikkszám: 8243VW1815	6 db	865,17	1 200	5 191	7 200
18	81-004-1.5.1.1.2.3.5-0400836 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, COMAP SudoPress szénacél szűkített T-idom, 28x15x28, Cikkszám: 8130RVW281528	6 db	3 696	3 600	22 176	21 600
19	81-004-1.5.1.1.2.2.5-0400734 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, COMAP SudoPress szénacél kéttokos karmantyú, 28x28, Cikkszám: 8270VW28	5 db	1 268,40	2 550	6 342	12 750
20	81-004-1.5.1.1.2.2.4-0400733 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20, COMAP SudoPress szénacél kéttokos karmantyú, 22x22, Cikkszám: 8270VW22	5 db	1 076,60	2 400	5 383	12 000
21	81-004-1.5.1.1.2.2.3-0400732 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15, COMAP SudoPress szénacél kéttokos karmantyú, 18x18, Cikkszám: 8270VW18	5 db	1 024,80	2 250	5 124	11 250
22	81-004-1.5.1.1.2.2.2-0400731 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig, COMAP SudoPress szénacél kéttokos karmantyú, 15x15, Cikkszám: 8270VW15	10 db	985,60	1 950	9 856	19 500
23	81-004-1.5.1.1.2.1.2-0400561 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig, COMAP SudoPress szénacél 90°-os KB ív, 15, Cikkszám: 8001VW15	20 db	1 230,60	1 200	24 612	24 000
24	81-004-1.5.1.1.2.1.2-0400521 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig, COMAP SudoPress szénacél 45°-os KB ív, 15, Cikkszám: 8040VW15	20 db	1 243,20	1 200	24 864	24 000

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
	Tételkiírás				
25	81-004-1.5.1.1.2.2-0400501 (ÖN)				
	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig, COMAP SudoPress szénacél 45°-os BB ív, 15, Cikkszám: 8041VW15				
	20 db	1 288	1 950	25 760	39 000
26	81-004-1.5.1.1.2.1.2-0400781 (ÖN)				
	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig, COMAP SudoPress szénacél külső menetes karmantyú, 15x1/2" Cikkszám: 8243GVW1512				
	36 db	2 549,39	1 200	91 778	43 200
27	81-004-1.5.1.1.2.1.5-0400674 (ÖN)				
	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, COMAP SudoPress szénacél KB szűkítő, 28x15, Cikkszám: 8243VW2815				
	2 db	1 249	1 950	2 498	3 900
Munkanem összesen (HUF)				808 059	836 700

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	82-000-4.2.6 (ÖN) Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok				
	14 db	0	7 500	0	105 000
2	82-012-3.2.1.4-0568456 (ÖN) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x900mm, Cikkszám: FIX_1521112260090				
	7 db	35 980	15 600	251 860	109 200
3	82-012-3.2.1.4-0568457 (ÖN) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x1000mm, Cikkszám: FIX_1521112260100				
	4 db	46 970	15 600	187 880	62 400
4	82-012-3.2.1.4-0568451 (ÖN) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x400mm, Cikkszám: FIX_1521112260040				
	3 db	19 110	15 600	57 330	46 800
5	82-000-4.2.6 (ÖN) Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok				
	16 db	0	7 500	0	120 000
6	82-012-3.2.1.4-0568457 (ÖN) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x1000mm, Cikkszám: FIX_1521112260100				
	5 db	46 970	15 600	234 850	78 000
7	82-012-3.2.1.4-0568456 (ÖN) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x900mm, Cikkszám: FIX_1521112260090				
	3 db	35 980	15 600	107 940	46 800
8	82-012-3.2.1.4-0568454 (ÖN) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x700mm, Cikkszám: FIX_1521112260070				
	1 db	29 260	15 600	29 260	15 600
9	82-012-3.2.1.4-0568453 (ÖN) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x600mm, Cikkszám: FIX_1521112260060				
	1 db	35 630	15 600	35 630	15 600
10	82-012-3.2.1.4-0568451 (ÖN) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x400mm, Cikkszám: FIX_1521112260040				
	6 db	19 110	15 600	114 660	93 600

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	82-000-3.4 (ÖN) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal				
	4 db	0	13 350	0	53 400
12	82-000-3.6 (ÖN) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal				
	4 db	0	6 525	0	26 100
13	82-000-3.2 (ÖN) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók				
	2 db	0	5 700	0	11 400
14	82-000-3.3 (ÖN) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosogatók				
	2 db	0	8 475	0	16 950
15	82-009-11.1.1.2-0110231 (ÖN) WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben, ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01				
	4 db	21 112	12 750	84 448	51 000
16	82-009-12.1-0117096 (ÖN) WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke, Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér				
	4 db	15 050	2 025	60 200	8 100
17	82-009-13.1-0117381 (ÖN) WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag, B&K falon kívüli WC-öblítőtartály, START/STOP nyomógombos ABS, fehér, öblítőcsővel, Cikkszám: BKH4510311				
	4 db	10 794	3 300	43 176	13 200
18	82-009-19.5.1-0318041 (ÖN) Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, fali mosogató csaptelep, MOFÉM Junior egykaros falraszerelhető mosogatócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr., kód: 152-0023-00				
	1 db	25 354	7 275	25 354	7 275
19	82-009-19.3.1-0332401 (ÖN) Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, fali mosdócsaptelep, Kludi ZENTA egykaros mosdócsap, kerámiabetét, hőfokkorlátozó, S-pointer, flexibilis csatlakozás, 9 l/perc, króm/fehér, R: 382519175				
	3 db	55 860	7 275	167 580	21 825
20	82-009-5.1-0112641 (ÖN) Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett), ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fűrt, 4196 71 01, fehér				
	2 db	15 523	12 000	31 046	24 000
21	82-009-2.1.1.3-0214052 (ÖN) Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, kétmedencés, Rozsdamentes lemez háztartási mosogató, kétmedencés 860x435 mm				
	1 db	26 146	14 850	26 146	14 850

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
22	82-009-1.2-0371181 (ÖN) Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, fali kiöntő, szifon (búzelzáró) és tartozékok nélkül, acéllemezből vagy öntöttvasból, Fali kiöntő, fali vödör-kiöntő mosogató, Termzetes selyem szatén felület, Csz: 705110200				
	1 db	54 677	6 600	54 677	6 600
23	82-001-6.2.8-0117163 (ÖN) Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep, GIACOMINI automata légtelenítő elzáróval, R88I, 1/2"				
	8 db	3 064,63	2 550	24 517	20 400
24	82-001-16.2.5-0340930 (ÖN) Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett, Honeywell termosztatikus radiátor szelepszett, sarok, T3001+V2000EBB+V2420E, 1/2", belső menetes, 6...28°C, PN16, 2...130°C, VTL320EA15				
	14 db	13 088,57	3 975	183 240	55 650
25	82-000-3.2 (ÖN) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók				
	5 db	0	5 700	0	28 500
26	82-000-3.9.1 (ÖN) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, zuhanytálcák szabadon szerelt				
	3 db	0	6 600	0	19 800
27	82-000-3.4 (ÖN) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal				
	5 db	0	13 350	0	66 750
28	82-000-3.6 (ÖN) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal				
	5 db	0	6 525	0	32 625
29	82-000-3.1 (ÖN) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb.				
	5 db	0	2 625	0	13 125
30	82-009-5.1-0112641 (ÖN) Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett), ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fűrt, 4196 71 01, fehér				
	5 db	17 035,20	12 000	85 176	60 000
31	82-009-19.3.4-0318315 (ÖN) Csapterlepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsapterlepek, többlyukas szerelési módú mosdócsapterlep, MOFÉM Mambó-5 egykaros KMT (kád-mosdótöltő) csapterlep, tornyos zuhanyváltóval, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni véd.,kr.tart.,kód:155-0044-00				
	5 db	29 542,80	16 200	147 714	81 000

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
32	82-009-9.2.1-0393652 (ÖN) Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acéllemez kivitelben, Green Clean - DELABIE vandálbiztos zuhanytálca 80x80 cm-es, 60 mm mély, r.m. acél, 1,2 mm falvastagság, egy részből álló, mélyhúzott kivitel csúszásmentes felület, lekerekített sarkokkal, AISI304 - bakteriosztatikus, 1,2 mm, selyem matt, CE, EU, 10 év telephelyi garancia a gyártási hibákra, ami a kopó részekre nem érvényes, 910x100x930 mm, 8,60 kg, GCV00482				
	3 db	162 400	10 950	487 200	32 850
33	82-009-19.2.1-0318313 (ÖN) Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep, MOFÉM Mambó-5 egykaros falraszerelhető zuhanycsaptelep fix felszálló csővel, ECO kerámia vezérlőegység, forrázás elleni véd., tart. nélkül, kód: 153-0017-30				
	3 db	27 230	7 275	81 690	21 825
34	82-009-11.1.1.2-0110231 (ÖN) WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben, ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01				
	5 db	21 112	12 750	105 560	63 750
35	82-009-12.1-0117096 (ÖN) WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke, Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér				
	5 db	15 050	2 025	75 250	10 125
36	82-009-13.1-0117381 (ÖN) WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag, B&K falon kívüli WC-öblítőtartály, START/STOP nyomógombos ABS, fehér, öblítőcsővel, Cikkszám: BKH4510311				
	5 db	10 794	3 300	53 970	16 500
37	82-009-17.1-0110161 (ÖN) Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés, MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Csz: 163-0002-00				
	22 db	1 212,41	4 050	26 673	89 100
38	82-009-31.1.2-0135002 (ÖN) Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50, HL100/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4", gömbcsuklóval és visszacsapó szelepes mosógép csatlakozóval				
	1 db	6 279	4 650	6 279	4 650
39	82-009-31.2-0130629 (ÖN) Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez, MOFÉM csőszifon leeresztő szelep nélkül, állítható, krómozott, Csz: 165-0027-05				
	7 db	4 629,86	5 925	32 409	41 475
40	82-009-31.1.1-0334842 (ÖN) Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 40-ig, Viega csőszifon, mosogatóhoz, tömlővéggel, műanyag, 1 1/2" x 40, Csz.: 102 449				
	1 db	1 852	4 350	1 852	4 350
41	82-000-3.5 (ÖN) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, vizelde tartozékokkal				
	2 db	0	11 025	0	22 050

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
42	82-009-15.1.1-0111525 (ÖN) Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és búzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde, ALFÖLDI/BÁZIS porcelán vizelde, felső bekötésű, 4332 00 01, fehér				
	2 db	18 723,50	8 100	37 447	16 200
Munkanem összesen (HUF)				2 861 014	1 648 425



TERC-ETALON
ÉPÍTŐIPARI KÖLTSÉGVETÉS-KÉSZÍTŐ
ÉS -KIÍRÓ PROGRAMRENDSZER

KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP

Hárskúti Művelődési ház és Községi könyvtár
8442 Hárskút, Rákóczi utca 16.
Kivitelezői ajánlat

Ajánlat adó:
Rózsa Tamás E.v.
8444 Szentgál, Fő utca 170 Hrsz.

Ajánlatunk érvényessége: 2021. 09. 30.

Költségvetés neve: Hárskút Művelődési Ház fűtési felújítás

Leírás: Fűtési rendszer felújítás

Költségvetés jellege: felújítási

Tételek száma: 79 db

Munkanemek száma: 4

Fejezetek száma: 1

Építmény tulajdonsága: Közművelődési célú épület

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 12 076 439 Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	4 537 942	4 971 065
2.1	ÁFA vetítési alap	9 509 007	
2.2	ÁFA 27%	2 567 432	
3	A munka ára (HUF)	12 076 439	

FEJEZET ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Fejezet megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Első fejezet	4 537 942	4 971 065
Összes fejezet (HUF)		4 537 942	4 971 065

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Első fejezet			
42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	237 160	809 400
71	Elektromos energiaellátás, villanyszerelés	1 004 520	1 013 840
81	Épületgépészeti csővezeték szerelése	580 808	1 059 820
82	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	2 715 454	2 088 005
Fejezet munkanemei összesen		4 537 942	4 971 065
Összes fejezet (HUF)		4 537 942	4 971 065

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-000-2.1 (ÖN)				
	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból				
	40 m2	0	4 180	0	167 200
2	42-022-1.1.1.2.1.1-1212003 (ÖN)				
	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, Cemix GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 Cemix SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1				
	40 m2	5 929	16 055	237 160	642 200
Munkanem összesen (HUF)				237 160	809 400

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-000-1.13 (ÖN) Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése				
	49 db	0	2 375	0	116 375
2	71-010-2.7-0630016 (ÖN) Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben, Berton Világítástechnika, LED Panel 30x120, 45W, W, 4950 lm, CCT=4000K, CRI>80, Csz.: PNL-YA30120-45W-840				
	17 db	15 862	14 345	269 654	243 865
3	71-010-2.7-0630017 (ÖN) Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben, Berton Világítástechnika, LED Panel 60x60, 32W/36W/40W, UGR<19, 105 lm/W CCT=4000K, CRI>80, Csz.: PNL-YA30120-45W-840-UGR				
	17 db	17 221,59	14 345	292 767	243 865
4	71-010-2.7-0630098 (ÖN) Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben, Berton Világítástechnika, 18W IP65 falon kívüli UFO lámpatest, beépített mikroh. mozgásérzékelővel, 3000/4000/6500K, 1620 lm, CL-YA-C18W-CCT-IP65-Sensor				
	15 db	11 896,53	14 345	178 448	215 175
5	71-010-51.1.3-0630035 (ÖN) Lámpatest tartozékok elhelyezése, tartószerkezetek és kiegészítők, egyéb tartószerkezet, Berton Világítástechnika, mennyezeti beépítő keret 60x60 cm-es LED panelhez, Csz.: 32-0100-002				
	17 db	5 555	1 900	94 435	32 300
6	71-010-51.1.3-0630038 (ÖN) Lámpatest tartozékok elhelyezése, tartószerkezetek és kiegészítők, egyéb tartószerkezet, Berton Világítástechnika, mennyezeti beépítő keret 30x120 cm-es LED panelhez, Csz.: 32-0100-004				
	17 db	6 554,88	1 900	111 433	32 300
7	71-010-12.15.4 (ÖN) (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, tartalékvilágítási eszközök, elektronikus előtéttel egybeépített inverterek				
	14 db	0	6 840	0	95 760
8	71-010-12.11.1.1.6-0114109 (ÖN) (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli vagy mennyezeti kivitelben, LED-es kivitelben, ASM Security CL-313R tartalék világítási lámpatest, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, mennyezetre szerelhető, LED: 3W, 120-240V AC-DC IP20, területvilágító, 1-3h, Ni-Mh, 25 mAh, Polycarbonate/White, UL, CE, Cikkszám: CL-313R SLAVE/CON/MB				
	5 db	11 556,60	6 840	57 783	34 200
Munkanem összesen (HUF)				1 004 520	1 013 840

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	81-004-1.5.1.1.1.1-0400471 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 12, COMAP Xpress szénacél kívül horganyzott cső, 15x1,2, Cikkszám: M6204605	120 m	827,20	1 710	99 264	205 200
2	81-004-1.5.1.1.1.1.2-0400472 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15, COMAP Xpress szénacél kívül horganyzott cső, 18x1,2, Cikkszám: M6204616	18 m	938,28	2 090	16 889	37 620
3	81-004-1.5.1.1.1.1.3-0400473 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 20, COMAP Xpress szénacél kívül horganyzott cső, 22x1,5, Cikkszám: M6204627	60 m	1 289,20	2 470	77 352	148 200
4	81-004-1.5.1.1.1.1.4-0400474 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25, COMAP Xpress szénacél kívül horganyzott cső, 28x1,5, Cikkszám: M6204638	42 m	1 670,90	2 850	70 178	119 700
5	81-004-1.5.1.1.2.3.5-0400644 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, COMAP SudoPress szénacél egál T-idom, 28x28x28, Cikkszám: 8130VW28	4 db	2 746,75	4 560	10 987	18 240
6	81-004-1.5.1.1.2.2.5-0400504 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, COMAP SudoPress szénacél 45°-os BB ív, 28, Cikkszám: 8041VW28	10 db	1 741,30	3 230	17 413	32 300
7	81-004-1.5.1.1.2.2.5-0400544 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, COMAP SudoPress szénacél 90°-os BB ív, 28, Cikkszám: 8002VW28	10 db	1 741,30	3 230	17 413	32 300
8	81-004-1.5.1.1.2.3.5-0400837 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, COMAP SudoPress szénacél szűkített T-idom, 28x18x28, Cikkszám: 8130RVW281828	2 db	2 943,50	4 560	5 887	9 120

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
9	81-004-1.5.1.1.2.1.5-0566326 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, FixTrend Steel Press szénacél szűkítő, 1 tokos, 28-22mm, Cikkszám: EUT_C12FE	4 db	1 041,75	2 470	4 167	9 880
10	81-004-1.5.1.1.2.3.3-0400832 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15, COMAP SudoPress szénacél szűkített T-idom, 18x15x18, Cikkszám: 8130RVW181518	8 db	1 921,75	3 990	15 374	31 920
11	81-004-1.5.1.1.2.1.2-0400521 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig, COMAP SudoPress szénacél 45°-os KB ív, 15, Cikkszám: 8040VW15	14 db	976,79	1 520	13 675	21 280
12	81-004-1.5.1.1.2.1.2-0400561 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig, COMAP SudoPress szénacél 90°-os KB ív, 15, Cikkszám: 8001VW15	10 db	966,90	1 520	9 669	15 200
13	81-004-1.5.1.1.2.2.3-0400542 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15, COMAP SudoPress szénacél 90°-os BB ív, 18, Cikkszám: 8002VW18	2 db	1 106,50	2 850	2 213	5 700
14	81-004-1.5.1.1.2.2.4-0400543 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20, COMAP SudoPress szénacél 90°-os BB ív, 22, Cikkszám: 8002VW22	10 db	1 323,30	3 040	13 233	30 400
15	81-004-1.5.1.1.2.3.4-0400833 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20, COMAP SudoPress szénacél szűkített T-idom, 22x15x22, Cikkszám: 8130RVW221522	14 db	2 032,79	4 180	28 459	58 520
16	81-004-1.5.1.1.2.1.4-0400673 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20, COMAP SudoPress szénacél KB szűkítő, 22x18, Cikkszám: 8243VW2218	4 db	740,25	1 900	2 961	7 600

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
17	81-004-1.5.1.1.2.1.3-0400671 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15, COMAP SudoPress szénacél KB szűkítő , 18x15, Cikkszám: 8243VW1815	6 db	679,83	1 520	4 079	9 120
18	81-004-1.5.1.1.2.3.5-0400836 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, COMAP SudoPress szénacél szűkített T-idom, 28x15x28, Cikkszám: 8130RVW281528	6 db	2 904	4 560	17 424	27 360
19	81-004-1.5.1.1.2.2.5-0400734 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, COMAP SudoPress szénacél kéttokos karmantyú, 28x28, Cikkszám: 8270VW28	5 db	996,60	3 230	4 983	16 150
20	81-004-1.5.1.1.2.2.4-0400733 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20, COMAP SudoPress szénacél kéttokos karmantyú, 22x22, Cikkszám: 8270VW22	5 db	846	3 040	4 230	15 200
21	81-004-1.5.1.1.2.2.3-0400732 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15, COMAP SudoPress szénacél kéttokos karmantyú, 18x18, Cikkszám: 8270VW18	5 db	805,20	2 850	4 026	14 250
22	81-004-1.5.1.1.2.2.2-0400731 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig, COMAP SudoPress szénacél kéttokos karmantyú, 15x15, Cikkszám: 8270VW15	10 db	774,40	2 470	7 744	24 700
23	81-004-1.5.1.1.2.1.2-0400561 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig, COMAP SudoPress szénacél 90°-os KB ív, 15, Cikkszám: 8001VW15	20 db	966,90	1 520	19 338	30 400
24	81-004-1.5.1.1.2.1.2-0400521 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig, COMAP SudoPress szénacél 45°-os KB ív, 15, Cikkszám: 8040VW15	20 db	976,80	1 520	19 536	30 400

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
25	81-004-1.5.1.1.2.2.2-0400501 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig, COMAP SudoPress szénacél 45°-os BB ív, 15, Cikkszám: 8041VW15				
	20 db	1 012	2 470	20 240	49 400
26	81-004-1.5.1.1.2.1.2-0400781 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig, COMAP SudoPress szénacél külső menetes karmantyú, 15x1/2" Cikkszám: 8243GVW1512				
	36 db	2 003,11	1 520	72 112	54 720
27	81-004-1.5.1.1.2.1.5-0400674 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, COMAP SudoPress szénacél KB szűkítő , 28x15, Cikkszám: 8243VW2815				
	2 db	981	2 470	1 962	4 940
Munkanem összesen (HUF)				580 808	1 059 820

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	82-000-4.2.6 (ÖN) Gáz- és fűtősszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtősszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok				
	14 db	0	9 500	0	133 000
2	82-012-3.2.1.4-0568456 (ÖN) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x900mm, Cikkszám: FIX_1521112260090				
	7 db	44 847	19 760	313 929	138 320
3	82-012-3.2.1.4-0568457 (ÖN) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x1000mm, Cikkszám: FIX_1521112260100				
	4 db	48 796	19 760	195 184	79 040
4	82-012-3.2.1.4-0568451 (ÖN) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x400mm, Cikkszám: FIX_1521112260040				
	3 db	23 804	19 760	71 412	59 280
5	82-000-4.2.6 (ÖN) Gáz- és fűtősszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtősszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok				
	16 db	0	9 500	0	152 000
6	82-012-3.2.1.4-0568457 (ÖN) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x1000mm, Cikkszám: FIX_1521112260100				
	5 db	48 796	19 760	243 980	98 800
7	82-012-3.2.1.4-0568456 (ÖN) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x900mm, Cikkszám: FIX_1521112260090				
	3 db	44 847	19 760	134 541	59 280
8	82-012-3.2.1.4-0568454 (ÖN) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x700mm, Cikkszám: FIX_1521112260070				
	1 db	36 421	19 760	36 421	19 760
9	82-012-3.2.1.4-0568453 (ÖN) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x600mm, Cikkszám: FIX_1521112260060				
	1 db	32 197	19 760	32 197	19 760
10	82-012-3.2.1.4-0568451 (ÖN) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x400mm, Cikkszám: FIX_1521112260040				
	6 db	23 804	19 760	142 824	118 560

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	82-000-3.4 (ÖN) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal				
	4 db	0	16 910	0	67 640
12	82-000-3.6 (ÖN) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal				
	4 db	0	8 265	0	33 060
13	82-000-3.2 (ÖN) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók				
	2 db	0	7 220	0	14 440
14	82-000-3.3 (ÖN) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosogatók				
	2 db	0	10 735	0	21 470
15	82-009-11.1.1.2-0110231 (ÖN) WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben, ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01				
	4 db	16 588	16 150	66 352	64 600
16	82-009-12.1-0117096 (ÖN) WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke, Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér				
	4 db	11 825	2 565	47 300	10 260
17	82-009-13.1-0117381 (ÖN) WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag, B&K falon kívüli WC-öblítőtartály, START/STOP nyomógombos ABS, fehér, öblítőcsővel, Cikkszám: BKH4510311				
	4 db	8 481	4 180	33 924	16 720
18	82-009-19.5.1-0318041 (ÖN) Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, fali mosogató csaptelep, MOFÉM Junior egykaros falraszerelhető mosogatócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr., kód: 152-0023-00				
	1 db	21 395	9 215	21 395	9 215
19	82-009-19.3.1-0332401 (ÖN) Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, fali mosdócsaptelep, Kludi ZENTA egykaros mosdócsap, kerámiabetét, hőfokkorlátozó, S-pointer, flexibilis csatlakozás, 9 l/perc, króm/fehér, R: 382519175				
	3 db	43 890	9 215	131 670	27 645
20	82-009-5.1-0112641 (ÖN) Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett), ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fűrt, 4196 71 01, fehér				
	2 db	13 385	15 200	26 770	30 400
21	82-009-2.1.1.3-0214052 (ÖN) Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, kétmedencés, Rozsdamentes lemez háztartási mosogató, kétmedencés 860x435 mm				
	1 db	20 544	18 810	20 544	18 810

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
22	82-009-1.2-0371181 (ÖN) Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, fali kiöntő, szifon (búzelzáró) és tartozékok nélkül, acéllemezből vagy öntöttvasból, Fali kiöntő, fali vödör-kiöntő mosogató, Termzetes selyem szatén felület, Csz: 705110200				
	1 db	49 027	8 360	49 027	8 360
23	82-001-6.2.8-0117163 (ÖN) Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep, GIACOMINI automata légtelenítő elzáróval, R88I, 1/2"				
	8 db	2 453	3 230	19 624	25 840
24	82-001-16.2.5-0340930 (ÖN) Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett, Honeywell termosztatikus radiátor szelepszett, sarok, T3001+V2000EBB+V2420E, 1/2", belső menetes, 6...28°C, PN16, 2...130°C, VTL320EA15				
	14 db	10 283,93	5 035	143 975	70 490
25	82-000-3.2 (ÖN) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók				
	5 db	0	7 220	0	36 100
26	82-000-3.9.1 (ÖN) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, zuhanytálcák szabadon szerelt				
	3 db	0	8 360	0	25 080
27	82-000-3.4 (ÖN) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal				
	5 db	0	16 910	0	84 550
28	82-000-3.6 (ÖN) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal				
	5 db	0	8 265	0	41 325
29	82-000-3.1 (ÖN) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb.				
	5 db	0	3 325	0	16 625
30	82-009-5.1-0112641 (ÖN) Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett), ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fűrt, 4196 71 01, fehér				
	5 db	13 384,80	15 200	66 924	76 000
31	82-009-19.3.4-0318315 (ÖN) Csapterlepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsapterlepek, többlyukas szerelési módú mosdócsapterlep, MOFÉM Mambó-5 egykaros KMT (kád-mosdótöltő) csapterlep, tornyos zuhanyváltóval, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni véd.,kr.tart.,kód:155-0044-00				
	5 db	24 948	20 520	124 740	102 600

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
32	82-009-9.2.1-0393652 (ÖN) Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acéllemez kivitelben, Green Clean - DELABIE vandálbiztos zuhanytálca 80x80 cm-es, 60 mm mély, r.m. acél, 1,2 mm falvastagság, egy részből álló, mélyhúzott kivitel csúszásmentes felület, lekerekített sarkokkal, AISI304 - bakteriosztatikus, 1,2 mm, selyem matt, CE, EU, 10 év telephelyi garancia a gyártási hibákra, ami a kopó részekre nem érvényes, 910x100x930 mm, 8,60 kg, GCV00482	3 db	127 600	13 870	382 800	41 610
33	82-009-19.2.1-0318313 (ÖN) Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep, MOFÉM Mambó-5 egykaros falraszerelhető zuhanycsaptelep fix felszálló csővel, ECO kerámia vezérlőegység, forrázás elleni véd., tart. nélkül, kód: 153-0017-30	3 db	23 045	9 215	69 135	27 645
34	82-009-11.1.1.2-0110231 (ÖN) WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben, ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01	5 db	16 588	16 150	82 940	80 750
35	82-009-12.1-0117096 (ÖN) WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke, Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér	5 db	11 825	2 565	59 125	12 825
36	82-009-13.1-0117381 (ÖN) WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag, B&K falon kívüli WC-öblítőtartály, START/STOP nyomógombos ABS, fehér, öblítőcsővel, Cikkszám: BKH4510311	5 db	8 481	4 180	42 405	20 900
37	82-009-17.1-0110161 (ÖN) Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés, MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Csz: 163-0002-00	22 db	1 004,32	5 130	22 095	112 860
38	82-009-31.1.2-0135002 (ÖN) Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50, HL100/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4", gömbcsuklóval és visszacsapó szelepes mosógép csatlakozóval	1 db	5 247	5 890	5 247	5 890
39	82-009-31.2-0130629 (ÖN) Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez, MOFÉM csőszifon leeresztő szelep nélkül, állítható, krómozott, Csz: 165-0027-05	7 db	3 894	7 505	27 258	52 535
40	82-009-31.1.1-0334842 (ÖN) Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 40-ig, Viega csőszifon, mosogatóhoz, tömlővéggel, műanyag, 1 1/2" x 40, Csz.: 102 449	1 db	1 455	5 510	1 455	5 510
41	82-009-15.1.1-0117081 (ÖN) Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde, ALFÖLDI/SAVAL 2.0 porcelán vizelde, 7050 59 01, fehér	2 db	50 130,50	10 260	100 261	20 520

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
42	82-000-3.5 (ÖN) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, vizelde tartozékokkal				
	2 db	0	13 965	0	27 930
Munkanem összesen (HUF)				2 715 454	2 088 005



TERC-ETALON
ÉPÍTŐIPARI KÖLTSÉGVETÉS-KÉSZÍTŐ
ÉS-KÍRÓ PROGRAMRENDSZER

KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP

Hárskúti Művelődési ház és Községi könyvtár
8442 Hárskút, Rákóczi utca 16.

Arn-Piper Kft.
8200 Veszprém, Damjanich utca 3/A fsz. 1.

Ajánlatunk érvényessége: 2021-09-30.

Költségvetés neve: Hárskút Művelődési Ház Fűtés és villanyszerelés

Leírás: Fűtési rendszer felújítás

Költségvetés jellege: felújítási

Tételek száma: 79 db

Munkanemek száma: 4

Fejezetek száma: 1

Építmény tulajdonsága: Közművelődési célú épület

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 12 559 609 Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	4 918 391	4 971 065
2.1	ÁFA vetítési alap	9 889 456	
2.2	ÁFA 27%	2 670 153	
3	A munka ára (HUF)	12 559 609	

FEJEZET ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Fejezet megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Első fejezet	4 918 391	4 971 065
Összes fejezet (HUF)		4 918 391	4 971 065

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Első fejezet			
42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	243 892	809 400
71	Elektromos energiaellátás, villanyszerelés	1 510 641	1 013 840
81	Épületgépészeti csővezeték szerelése	607 303	1 059 820
82	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	2 556 555	2 088 005
Fejezet munkanemei összesen		4 918 391	4 971 065
Összes fejezet (HUF)		4 918 391	4 971 065

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-000-2.1 (ÖN) Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból				
	40 m2	0	4 180	0	167 200
2	42-022-1.1.1.2.1.1-1212003 (ÖN) Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, Cemix GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 Cemix SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1				
	40 m2	6 097,30	16 055	243 892	642 200
Munkanem összesen (HUF)				243 892	809 400

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-000-1.13 (ÖN) Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése				
	49 db	0	2 375	0	116 375
2	71-010-2.7-0630016 (ÖN) Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben, Berton Világítástechnika, LED Panel 30x120, 45W, W, 4950 lm, CCT=4000K, CRI>80, Csz.: PNL-YA30120-45W-840				
	17 db	16 583	14 345	281 911	243 865
3	71-010-2.7-0630017 (ÖN) Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben, Berton Világítástechnika, LED Panel 60x60, 32W/36W/40W, UGR<19, 105 lm/W CCT=4000K, CRI>80, Csz.: PNL-YA30120-45W-840-UGR				
	17 db	18 004,41	14 345	306 075	243 865
4	71-010-2.7-0630098 (ÖN) Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben, Berton Világítástechnika, 18W IP65 falon kívüli UFO lámpatest, beépített mikroh. mozgásérzékelővel, 3000/4000/6500K, 1620 lm, CL-YA-C18W-CCT-IP65-Sensor				
	15 db	12 437,27	14 345	186 559	215 175
5	71-010-51.1.3-0630035 (ÖN) Lámpatest tartozékok elhelyezése, tartószerkezetek és kiegészítők, egyéb tartószerkezet, Berton Világítástechnika, mennyezeti beépítő keret 60x60 cm-es LED panelhez, Csz.: 32-0100-002				
	17 db	5 807,53	1 900	98 728	32 300
6	71-010-51.1.3-0630038 (ÖN) Lámpatest tartozékok elhelyezése, tartószerkezetek és kiegészítők, egyéb tartószerkezet, Berton Világítástechnika, mennyezeti beépítő keret 30x120 cm-es LED panelhez, Csz.: 32-0100-004				
	17 db	6 852,82	1 900	116 498	32 300
7	71-010-12.15.4 (ÖN) (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, tartalékvilágítási eszközök, elektronikus előtéttel egybeépített inverterek				
	14 db	32 890	6 840	460 460	95 760
8	71-010-12.11.1.1.6-0114109 (ÖN) (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli vagy mennyezeti kivitelben, LED-es kivitelben, ASM Security CL-313R tartalék világítási lámpatest, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, mennyezetre szerelhető, LED: 3W, 120-240V AC-DC IP20, területvilágító, 1-3h, Ni-Mh, 25 mAh, Polycarbonate/White, UL, CE, Cikkszám: CL-313R SLAVE/CON/MB				
	5 db	12 082	6 840	60 410	34 200
Munkanem összesen (HUF)				1 510 641	1 013 840

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	81-004-1.5.1.1.1.1-0400471 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 12, COMAP Xpress szénacél kívül horganyzott cső, 15x1,2, Cikkszám: M6204605				
	120 m	864,80	1 710	103 776	205 200
2	81-004-1.5.1.1.1.1.2-0400472 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15, COMAP Xpress szénacél kívül horganyzott cső, 18x1,2, Cikkszám: M6204616				
	18 m	980,94	2 090	17 657	37 620
3	81-004-1.5.1.1.1.1.3-0400473 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 20, COMAP Xpress szénacél kívül horganyzott cső, 22x1,5, Cikkszám: M6204627				
	60 m	1 347,80	2 470	80 868	148 200
4	81-004-1.5.1.1.1.1.4-0400474 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25, COMAP Xpress szénacél kívül horganyzott cső, 28x1,5, Cikkszám: M6204638				
	42 m	1 746,86	2 850	73 368	119 700
5	81-004-1.5.1.1.2.3.5-0400644 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, COMAP SudoPress szénacél egál T-idom, 28x28x28, Cikkszám: 8130VW28				
	4 db	2 871,50	4 560	11 486	18 240
6	81-004-1.5.1.1.2.2.5-0400504 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, COMAP SudoPress szénacél 45°-os BB ív, 28, Cikkszám: 8041VW28				
	10 db	1 820,50	3 230	18 205	32 300
7	81-004-1.5.1.1.2.2.5-0400544 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, COMAP SudoPress szénacél 90°-os BB ív, 28, Cikkszám: 8002VW28				
	10 db	1 820,50	3 230	18 205	32 300
8	81-004-1.5.1.1.2.3.5-0400837 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, COMAP SudoPress szénacél szűkített T-idom, 28x18x28, Cikkszám: 8130RVW281828				
	2 db	3 077,50	4 560	6 155	9 120

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
9	81-004-1.5.1.1.2.1.5-0566326 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, FixTrend Steel Press szénacél szűkítő, 1 tokos, 28-22mm, Cikkszám: EUT_C12FE	4 db	1 112	2 470	4 448	9 880
10	81-004-1.5.1.1.2.3.3-0400832 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15, COMAP SudoPress szénacél szűkített T-idom, 18x15x18, Cikkszám: 8130RVW181518	8 db	2 009	3 990	16 072	31 920
11	81-004-1.5.1.1.2.1.2-0400521 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig, COMAP SudoPress szénacél 45°-os KB ív, 15, Cikkszám: 8040VW15	14 db	1 021,21	1 520	14 297	21 280
12	81-004-1.5.1.1.2.1.2-0400561 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig, COMAP SudoPress szénacél 90°-os KB ív, 15, Cikkszám: 8001VW15	10 db	1 010,90	1 520	10 109	15 200
13	81-004-1.5.1.1.2.2.3-0400542 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15, COMAP SudoPress szénacél 90°-os BB ív, 18, Cikkszám: 8002VW18	2 db	1 157	2 850	2 314	5 700
14	81-004-1.5.1.1.2.2.4-0400543 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20, COMAP SudoPress szénacél 90°-os BB ív, 22, Cikkszám: 8002VW22	10 db	1 383,50	3 040	13 835	30 400
15	81-004-1.5.1.1.2.3.4-0400833 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20, COMAP SudoPress szénacél szűkített T-idom, 22x15x22, Cikkszám: 8130RVW221522	14 db	2 125,21	4 180	29 753	58 520
16	81-004-1.5.1.1.2.1.4-0400673 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20, COMAP SudoPress szénacél KB szűkítő, 22x18, Cikkszám: 8243VW2218	4 db	774	1 900	3 096	7 600

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
17	81-004-1.5.1.1.2.1.3-0400671 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15, COMAP SudoPress szénacél KB szűkítő , 18x15, Cikkszám: 8243VW1815	6 db	710,67	1 520	4 264	9 120
18	81-004-1.5.1.1.2.3.5-0400836 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, COMAP SudoPress szénacél szűkített T-idom, 28x15x28, Cikkszám: 8130RVW281528	6 db	3 036	4 560	18 216	27 360
19	81-004-1.5.1.1.2.2.5-0400734 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, COMAP SudoPress szénacél kéttokos karmantyú, 28x28, Cikkszám: 8270VW28	5 db	1 042	3 230	5 210	16 150
20	81-004-1.5.1.1.2.2.4-0400733 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20, COMAP SudoPress szénacél kéttokos karmantyú, 22x22, Cikkszám: 8270VW22	5 db	884,40	3 040	4 422	15 200
21	81-004-1.5.1.1.2.2.3-0400732 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15, COMAP SudoPress szénacél kéttokos karmantyú, 18x18, Cikkszám: 8270VW18	5 db	841,80	2 850	4 209	14 250
22	81-004-1.5.1.1.2.2.2-0400731 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig, COMAP SudoPress szénacél kéttokos karmantyú, 15x15, Cikkszám: 8270VW15	10 db	809,60	2 470	8 096	24 700
23	81-004-1.5.1.1.2.1.2-0400561 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig, COMAP SudoPress szénacél 90°-os KB ív, 15, Cikkszám: 8001VW15	20 db	1 010,85	1 520	20 217	30 400
24	81-004-1.5.1.1.2.1.2-0400521 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig, COMAP SudoPress szénacél 45°-os KB ív, 15, Cikkszám: 8040VW15	20 db	1 021,20	1 520	20 424	30 400

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
25	81-004-1.5.1.1.2.2.2-0400501 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig, COMAP SudoPress szénacél 45°-os BB ív, 15, Cikkszám: 8041VW15				
	20 db	1 058	2 470	21 160	49 400
26	81-004-1.5.1.1.2.1.2-0400781 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig, COMAP SudoPress szénacél külső menetes karmantyú, 15x1/2" Cikkszám: 8243GVW1512				
	36 db	2 094,14	1 520	75 389	54 720
27	81-004-1.5.1.1.2.1.5-0400674 (ÖN) Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, COMAP SudoPress szénacél KB szűkítő , 28x15, Cikkszám: 8243VW2815				
	2 db	1 026	2 470	2 052	4 940
Munkanem összesen (HUF)				607 303	1 059 820

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munka
1	82-000-4.2.6 (ÖN) Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok 14 db	0	9 500	0	133 0
2	82-012-3.2.1.4-0568456 (ÖN) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x900mm, Cikkszám: FIX_1521112260090 7 db	36 800	19 760	257 600	138 3
3	82-012-3.2.1.4-0568457 (ÖN) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x1000mm, Cikkszám: FIX_1521112260100 4 db	40 135	19 760	160 540	79 0
4	82-012-3.2.1.4-0568451 (ÖN) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x400mm, Cikkszám: FIX_1521112260040 3 db	20 125	19 760	60 375	59 2
5	82-000-4.2.6 (ÖN) Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok 16 db	0	9 500	0	152 0
6	82-012-3.2.1.4-0568457 (ÖN) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x1000mm, Cikkszám: FIX_1521112260100 5 db	40 135	19 760	200 675	98 8
7	82-012-3.2.1.4-0568456 (ÖN) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x900mm, Cikkszám: FIX_1521112260090 3 db	36 800	19 760	110 400	59 2
8	82-012-3.2.1.4-0568454 (ÖN) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x700mm, Cikkszám: FIX_1521112260070 1 db	30 130	19 760	30 130	19 7
9	82-012-3.2.1.4-0568453 (ÖN) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x600mm, Cikkszám: FIX_1521112260060 1 db	26 795	19 760	26 795	19 7
10	82-012-3.2.1.4-0568451 (ÖN) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, FixTrend kompakt radiátor, 22K/600x400mm, Cikkszám: FIX_1521112260040 6 db	20 125	19 760	120 750	118 5

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	82-000-3.4 (ÖN) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal				
	4 db	0	16 910	0	67 640
12	82-000-3.6 (ÖN) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal				
	4 db	0	8 265	0	33 060
13	82-000-3.2 (ÖN) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók				
	2 db	0	7 220	0	14 440
14	82-000-3.3 (ÖN) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosogatók				
	2 db	0	10 735	0	21 470
15	82-009-11.1.1.2-0110231 (ÖN) WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben, ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01				
	4 db	17 342	16 150	69 368	64 600
16	82-009-12.1-0117096 (ÖN) WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke, Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér				
	4 db	12 362,50	2 565	49 450	10 260
17	82-009-13.1-0117381 (ÖN) WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag, B&K falon kívüli WC-öblítőtartály, START/STOP nyomógombos ABS, fehér, öblítőcsővel, Cikkszám: BKH4510311				
	4 db	8 866,50	4 180	35 466	16 720
18	82-009-19.5.1-0318041 (ÖN) Csapterlepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csapterlepek, fali mosogató csapterlep, MOFÉM Junior egykaros falraszerelhető mosogatócsapterlep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr., kód: 152-0023-00				
	1 db	20 827	9 215	20 827	9 215
19	82-009-19.3.1-0332401 (ÖN) Csapterlepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsapterlepek, fali mosdócsapterlep, Kludi ZENTA egykaros mosdócsap, kerámiabetét, hőfokkorlátozó, S-pointer, flexibilis csatlakozás, 9 l/perc, króm/fehér, R: 382519175				
	3 db	45 885	9 215	137 655	27 645
20	82-009-5.1-0112641 (ÖN) Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett), ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fűrt, 4196 71 01, fehér				
	2 db	13 993	15 200	27 986	30 400
21	82-009-2.1.1.3-0214052 (ÖN) Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csapterlep és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, kétmedencés, Rozsdamentes lemez háztartási mosogató, kétmedencés 860x435 mm				
	1 db	21 477	18 810	21 477	18 810

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
22	82-009-1.2-0371181 (ÖN) Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, fali kiöntő, szifon (búzelzáró) és tartozékok nélkül, acéllemezből vagy öntöttvasból, Fali kiöntő, fali vödör-kiöntő mosogató, Termzetes selyem szatén felület, Csz: 705110200				
	1 db	44 913	8 360	44 913	8 360
23	82-001-6.2.8-0117163 (ÖN) Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep, GIACOMINI automata légtelenítő elzáróval, R88I, 1/2"				
	8 db	2 517,38	3 230	20 139	25 840
24	82-001-16.2.5-0340930 (ÖN) Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett, Honeywell termosztatikus radiátor szelepszett, sarok, T3001+V2000EBB+V2420E, 1/2", belső menetes, 6...28°C, PN16, 2...130°C, VTL320EA15				
	14 db	10 751,36	5 035	150 519	70 490
25	82-000-3.2 (ÖN) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók				
	5 db	0	7 220	0	36 100
26	82-000-3.9.1 (ÖN) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, zuhanytálcák szabadon szerelt				
	3 db	0	8 360	0	25 080
27	82-000-3.4 (ÖN) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal				
	5 db	0	16 910	0	84 550
28	82-000-3.6 (ÖN) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal				
	5 db	0	8 265	0	41 325
29	82-000-3.1 (ÖN) Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb.				
	5 db	0	3 325	0	16 625
30	82-009-5.1-0112641 (ÖN) Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett), ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4196 71 01, fehér				
	5 db	13 993,20	15 200	69 966	76 000
31	82-009-19.3.4-0318315 (ÖN) Csapterlepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsapterlepek, többlyukas szerelési módú mosdócsapterlep, MOFÉM Mambó-5 egykaros KMT (kád-mosdótöltő) csapterlep, tornyos zuhanyváltóval, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni véd.,kr.tart.,kód:155-0044-00				
	5 db	24 267,40	20 520	121 337	102 600

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
32	82-009-9.2.1-0393652 (ÖN) Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acéllemez kivitelben, Green Clean - DELABIE vandálbiztos zuhanytálca 80x80 cm-es, 60 mm mély, r.m. acél, 1,2 mm falvastagság, egy részből álló, mélyhúzott kivitel csúszásmentes felület, lekerekített sarkokkal, AISI304 - bakteriosztatikus, 1,2 mm, selyem matt, CE, EU, 10 év telephelyi garancia a gyártási hibákra, ami a kopó részekre nem érvényes, 910x100x930 mm, 8,60 kg, GCV00482	3 db	133 400	13 870	400 200	41 610
33	82-009-19.2.1-0318313 (ÖN) Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep, MOFÉM Mambó-5 egykaros falraszerelhető zuhanycsaptelep fix felszálló csővel, ECO kerámia vezérlőegység, forrázás elleni véd., tart. nélkül, kód: 153-0017-30	3 db	22 367,67	9 215	67 103	27 641
34	82-009-11.1.1.2-0110231 (ÖN) WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben, ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01	5 db	17 342	16 150	86 710	80 751
35	82-009-12.1-0117096 (ÖN) WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke, Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér	5 db	12 362,60	2 565	61 813	12 821
36	82-009-13.1-0117381 (ÖN) WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag, B&K falon kívüli WC-öblítőtartály, START/STOP nyomógombos ABS, fehér, öblítőcsővel, Cikkszám: BKH4510311	5 db	8 866,60	4 180	44 333	20 901
37	82-009-17.1-0110161 (ÖN) Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés, MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Csz: 163-0002-00	22 db	995,91	5 130	21 910	112 861
38	82-009-31.1.2-0135002 (ÖN) Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50, HL100/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4", gömbcsuklóval és visszacsapó szelepes mosógép csatlakozóval	1 db	5 158	5 890	5 158	5 891
39	82-009-31.2-0130629 (ÖN) Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez, MOFÉM csőszifon leeresztő szelep nélkül, állítható, krómozott, Csz: 165-0027-05	7 db	3 803	7 505	26 621	52 531
40	82-009-31.1.1-0334842 (ÖN) Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 40-ig, Viega csőszifon, mosogatóhoz, tömlővéggel, műanyag, 1 1/2" x 40, Csz.: 102 449	1 db	1 521	5 510	1 521	5 511
41	82-009-15.1.1-0117081 (ÖN) Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde, ALFÖLDI/SAVAL 2.0 porcelán vizelde, 7050 59 01, fehér	2 db	52 409	10 260	104 818	20 521

Árajánlatadó neve: Mediusnet Kommunikációs Bt.

Címe: 9026 Győr, Damjanich u. 15.

Telefonszáma: 06 96 316 669

Adószáma: 22102526-2-08

E-mail cím: pr@mediusnet.hu

Árajánlatkérő neve: Hárskút Község Önkormányzata

Címe: 8442 Hárskút, Fő u. 10.

Telefonszáma: 06 88/ 272 - 529

Adószáma: 15734264-1-19

Tárgy: árajánlat

Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó egységár (HUF)	Nettó összesen (HUF)	ÁFA (HUF)	Bruttó összesen (HUF)
Mobil színpad (8 x 4 m) lépcsőfeljáróval	32	m2	2.600.000	2.600.000	702.000	3.302.000
Bruttó összesen						3.302.000

Részletes műszaki adatok:

A mobil színpad elemei:

16 db 2 m x 1 m-es színpadlap

25 db 100 cm-es gyári fix láb

25 db 80 cm-es orso

1 db lépcső 100 cm-es színpadhoz (lépcsőfokok 20-40-60-80 cm-en)

Az ajánlatban szereplő mobil színpad rendszer kiváló megoldás a rendezvényekhez, mely garantálja a biztonságos és sikeres fellépést.

Köszönhetően a flexibilis rendszernek, és a könnyen kezelhető elemeknek, a mobil színpad nagyon rövid idő alatt építhető, illetve bontható. Az alumínium keret és a színpadlapok nem igényelnek szögelést, méregetést, csak egyszerűen be kell helyezni az állványzatba és azonnal használható. A színpadot az állítható lábaknak köszönhetően a kívánt magasságra be lehet állítani.

Biztonságos - TÜV minősített, DIN EN 13814

Erős - 750kg/m² terhelhetőség, csúszásmentes

A színpadlapba beépített zárszerkezetnek köszönhetően a színpadlapok nűtos technológiával kapcsolódnak össze, ennek köszönhetően a legtöbb elembe elég 2, illetve 1 láb, meggyorsítva és leegyszerűsítve az építést-bontást és a szintezést. Komoly igénybevétel esetén a merevítés miatt 8db 2m-es 48-50-es alumínium cső és 16 db Layher forgó bilincs szükséges.

Könnyen használhatóságának és kis tömegének köszönhetően mind a szállítása, mind a tárolása kiemelkedően gazdaságos.

Árajánlat érvényessége: 30 nap

2021. szeptember 2.



Cégszerű aláírás

MediusNet Kommunikációs Bt.

H-9026 Győr, Damjanich u. 15

Tel./fax. 96/316-669

E-mail: medius@mediusnet.hu

Cégjegyzékszám 08-06-0123000

Adószám 22102526-2-08

K&H: 10403356-33562987-00000000

Árajánlatadó neve:

Címe: Dreampower Rendezvénytechnika Kft.

Telefonszáma: 9027 Győr Alfafa út 13.

Adószáma: 229099873-2-08

E-mail cím: info@dreampower.hu

Árajánlatkérő neve: Hárskút Község Önkormányzata

Címe: 8442 Hárskút, Fő u. 10.

Telefonszáma: 06 88/ 272 - 529

Adószáma: 15734264-1-19

Tárgy: árajánlat

Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó egységár (HUF)	Nettó összesen (HUF)	ÁFA (HUF)	Bruttó összesen (HUF)
Mobil színpad (8 x 4 m) lépcsőfeljáróval	db	1	2.526.000	2.526.000	682.020	3.208.020
Bruttó összesen						3.208.020

Részletes műszaki adatok:

A mobil színpad elemei:

16 db 2 m x 1 m-es színpadlap

25 db 100 cm-es gyári fix láb

25 db 80 cm-es orso

1 db lépcső 100 cm-es színpadhoz (lépcsőfokok 20-40-60-80 cm-en)

Az ajánlatban szereplő mobil színpad rendszer kiváló megoldás a rendezvényekhez, mely garantálja a biztonságos és sikeres fellépést.

Köszönhetően a flexibilis rendszernek, és a könnyen kezelhető elemeknek, a mobil színpad nagyon rövid idő alatt építhető, illetve bontható. Az alumínium keret és a színpadlapok nem igényelnek szögelést, méregetést, csak egyszerűen be kell helyezni az állványzatba és azonnal használható. A színpadot az állítható lábának köszönhetően a kívánt magasságra be lehet állítani.

Biztonságos - TÜV minősített, DIN EN 13814

Erős - 750kg/m² terhelhetőség, csúszásmentes

A színpadlapba beépített zárszerkezetnek köszönhetően a színpadlapok nűtos technológiával kapcsolódnak össze, ennek köszönhetően a legtöbb elembe elég 2, illetve 1 láb, meggyorsítva és leegyszerűsítve az építést-bontást és a szintezést. Komoly igénybevétel esetén a merevítés miatt 8db 2m-es 48-50-es alumínium cső és 16 db Layher forgó bilincs szükséges.


Könnyen használhatóságának és kis tömegének köszönhetően mind a szállítása, mind a tárolása kiemelkedően gazdaságos.

Az ajánlat a helyszínrre szállítás díját nem tartalmazza.

Átvétel győri telephelyen lehetséges vagy külön díjazás ellenében ki tudjuk szállítani.

Árajánlat érvényessége: 30 nap

2021. 08. 26.


DREAMPOWER
RENDEZVÉNYTECHNIKA KFT.
9027 Győr, Alfafa u. 13.
Adószám: 22909873-2-08

Árajánlatadó neve:

Címe: Outline Central Europe Kft

Telefonszáma: +36 70 4646 336

Adószáma: 14685796-2-41

E-mail cím: tomkostage@outline-ce.eu

Árajánlatkérő neve: Hárskút Község Önkormányzata

Címe: 8442 Hárskút, Fő u. 10.

Telefonszáma: 06 88/ 272 - 529

Adószáma: 15734264-1-19

Tárgy: árajánlat

Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó egységár (HUF)	Nettó összesen (HUF)	ÁFA (HUF)	Bruttó összesen (HUF)
Mobil színpad (8 x 4 m) lépcsőfeljáróval	32	m2	75.891	2.427.037	653.746	3.084.591
Bruttó összesen						3.082.337

Részletes műszaki adatok:

A mobil színpad elemei:

16 db 2 m x 1 m-es színpadlap

25 db 80 cm-es gyári fix láb

25 db 60 cm-es orsó

1 db önszintező, 3 fokos lépcső

Az ajánlatban szereplő Tomkostage TS3 mobil színpad rendszer kiváló megoldás a rendezvényekhez, mely garantálja a biztonságos és sikeres fellépést.

Köszönhetően a flexibilis rendszernek, és a könnyen kezelhető elemeknek, a mobil színpad piacvezető sebességgel építhető, illetve bontható. A színpadot az állítható lábaknak köszönhetően a kívánt magasságra be lehet állítani.

Biztonságos - TÜV minősített

Erős - 750kg/m² terhelhetőség, csúszásmentes

A színpadlapba beépített zárszerkezetnek köszönhetően a színpadlapok nűtos technológiával kapcsolódnak össze, ennek köszönhetően a legtöbb elembe elég 2, illetve 1 láb, meggyorsítva és leegyszerűsítve az építést-bontást és a szintezést. A merevítés az ajánlat része.

Könnyen használhatóságának és kis tömegének köszönhetően mind a szállítása, mind a tárolása kiemelkedően gazdaságos.

Árajánlat érvényessége: 30 nap

2021.09.01

OUTLINE CENTRAL EUROPE KFT
Szekely u. 1127 Budapest, Katona J. u. 28.
Postacím: 1125, Budapest, Turán tér 9.
Adószám: 14685796-2-41
Számításm.: 19200120-19547775
Célgépkönyvszám: 01-09-315153

Sae Gus
Cégszerű aláírás

Árajánlatadó neve: MK Discotechnika Kft.

Címe: 3325 Noszvaj Kölcsey út 6

Telefonszáma: +36305898539

Adószáma: 23585357-2-10

E-mail cím: info@mkaudio.hu

Árajánlatkérő neve: Hárskút Község Önkormányzata

Címe: 8442 Hárskút, Fő u. 10.

Telefonszáma: 06 88/ 272 - 529

Adószáma: 15734264-1-19

Tárgy: árajánlat

Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó egységár (HUF)	Nettó összesen (HUF)	ÁFA (HUF)	Bruttó összesen (HUF)
Mobil színpad (8 x 4 m) lépcsőfeljáróval	32	m2	2.863.575	2.863.575	773.165	3.636.740
Bruttó összesen						

Részletes műszaki adatok:

A mobil színpad elemei:

16 db 2 m x 1 m-es színpadlap

25 db 100 cm-es gyári fix láb

25 db 80 cm-es orso

1 db lépcső 100 cm-es színpadhoz (lépcsőfokok 20-40-60-80 cm-en)

Az ajánlatban szereplő mobil színpad rendszer kiváló megoldás a rendezvényekhez, mely garantálja a biztonságos és sikeres fellépést.

Köszönhetően a flexibilis rendszernek, és a könnyen kezelhető elemeknek, a mobil színpad nagyon rövid idő alatt építhető, illetve bontható. Az alumínium keret és a színpadlapok nem igényelnek szögelést, méretegetést, csak egyszerűen be kell helyezni az állványzatba és azonnal használható. A színpadot az állítható lábaknak köszönhetően a kívánt magasságra be lehet állítani.

Biztonságos - TÜV minősített, DIN EN 13814

Erős - 750kg/m² terhelhetőség, csúszásmentes

A színpadlapba beépített zárszerkezetnek köszönhetően a színpadlapok nűtos technológiával kapcsolódnak össze, ennek köszönhetően a legtöbb elembe elég 2, illetve 1 láb, meggyorsítva és leegyszerűsítve az építést-bontást és a színtezést. Komoly igénybevétel esetén a merevítés miatt 8db 2m-es 48-50-es alumínium cső és 16 db Layher forgó bilincs szükséges.

Könnyen használhatóságának és kis tömegének köszönhetően mind a szállítása, mind a tárolása kiemelkedően gazdaságos.

Árajánlat érvényessége: 14 nap

2021.09.02 Noszvaj

MK Discotechnika Kft.
Cégszerűen
3325 Noszvaj, Kölcsey F. utca 6.
Tel: +36 (30) 589 - 8539
Tel: +36 (30) 213 - 8795
DISCOTECHNIKA
Asz.: 23585357-2-10 B.: OTP 11739009-20251796

Előterjesztés a képviselő testület 2021. szeptember 2-án tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő testület!

A Hárskúti német Nemzetiségi Óvoda vezetője a mellékelt kérelemmel fordult az önkormányzathoz.

A kérelem szerint a csoportlétszám 20%-os átlépése vált szükségessé.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § 1) bekezdés d) pontja szerint: a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható csoportok számát.

A törvény 25.§ (7) bekezdése szerint:

Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetve a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése indokolja.

A létszám számításánál figyelembe kell venni a Nkt. 47. § (7) bekezdését:

Az enyhe értelmi fogyatékos, beszéd fogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik.

HATÁROZATI JAVASLAT:


Hárskút Község Önkormányzat képviselő testületet úgy dönt, hogy a Hárskúti Német Nemzetiségi Óvodában a 2021/2022-es nevelési évben egy csoportot indít, és engedélyezi a csoportban a maximális csoportlétszám 20%-kal történő átlépését.

Hárskút, 2021. augusztus 28.


Tábori Ferenc
polgármester



Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda
8442 Hárskút Fő u. 10.
Tel: 06 20 995 07 99
E-mail: harskutovoda@gmail.com



Tisztelt Polgármester Úr!

A csoportlétszám túllépésével kapcsolatos szabályokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 25. § (7) bekezdése és az Nkt. 4. számú melléklete határozza meg.

Az óvodai beiratkozási adatok alapján a Hárskúti Német Nemzetiségi Óvodában szükségessé vált a maximális csoportlétszám fenntartói engedélyezése, ezért kérem Hárskút Község Polgármesterét, hogy

engedélyezze

a maximális csoportlétszám 20%-kal történő, így 25 főről 30 főre történő emelését.

Kérem a tisztelt Polgármester Urat a kérelem elfogadására!

Hárskút, 2021.08.25.



Dekovics Judit
Dekovics Judit
óvodavezető

—Mellékletek:—

001.jpg

436 KB